

Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1994

Ornithologische Arbeitsgruppe Schaffhausen (OAS)

zusammengestellt von Michael Widmer und Urs Weibel

Vorbemerkung

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Kanton Schaffhausen; Beobachtungen aus grenznahen Gemeinden (Kantone Zürich und Thurgau sowie deutsche Nachbarschaft) wurden mitberücksichtigt. Keine Erwähnung fanden Beobachtungen von Wasservögeln östlich der Rheinbrücke Stein am Rhein.

Im vorliegenden Bericht sind Beobachtungen berücksichtigt, welche auf Meldekarten an die OAS-Zentrale gesandt wurden sowie Meldungen an den Informationsdienst (ID) der Schweizerischen Vogelwarte Sempach.

Nicht berücksichtigt sind Beobachtungen, welche im Rahmen der Kartierungen für den neuen Schweizer Brutvogelatlas erhoben wurden. Für eine Zusammenstellung der ID-Meldungen danken wir Hans Schmid von der Schweizerischen Vogelwarte Sempach herzlich.

Die Reihenfolge der Vogelarten richtet sich nach der Liste der Vogelarten der Schweiz (Winkler, R. 1989; Separatdruck aus dem Ornithologischen Beobachter).

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 1994

Hanspeter Bieri, Hemmental (HB); Jürg Cambensy, Schaffhausen (JC); Verena Halder, Hallau (VH); Freddy Hoogeveen, Oberschlatt/TG (FH); Markus Jenny, Russikon/ZH (MJ); Daniel Kessler, St. Gallen (DK); Roland Marti, Schaffhausen (RM); Hans Minder, Neuhausen a.Rhf. (HM); Andreas Müller, Schaffhausen (AM); Ruedi und Rosmarie Müller, Buchberg (RRM); Thomas Nabulon, Rüdlingen (TN); Andres Overturf, Hallau (AO); Hannes Richter, Thayngen (HR); Martin Roost, Schaffhausen (MR); Werner Schümperlin, Rheinklingen/TG (WS); Albin Schweri, Bibern (AS); Martin Stelzer, Schleithem (MS); Urs Thalmann, Schleithem (UT); Kurt Wanner, Schaffhausen (KW); Michael Widmer, Radolfzell/D (MW).

Artenliste

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

Am 18.5. 1 Paar mit Nistmaterial im Eschenriet, Unterschlatt/TG (FH). Sichere Brutnachweise stammen von der Schaarenwis und von der Petri (beides Gemeinde Unterschlatt/TG; FH). Im Alten Rhein, Rüdlingen waren 3 Paare zur Brutzeit anwesend (TN,MW); ein weiteres Paar brütete am Egelsee, Thayngen (HR). Eine grössere vorbrutzeitliche Ansammlung von mindestens 100 Ind. konnte auf dem Rhein vor der Petri am 4.3. beobachtet werden (FH).

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

Im Alten Rhein, Rüdlingen brüteten 3 Paare, davon 2 erfolgreich (TN,MW). Ein sicherer Brutnachweis stammt von der Biberamündung bei der Bibermühle (FH).

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Winter/Frühjahr: Bei der Bibermühle bis zum 17.4. regelmässig meist unter 10 Ind. beobachtet; ausser am 20.1. waren 12 Ind. und am 17.4. 22 Ind. im Gebiet (WS). Auf der Unteren Rheininsel Rüdlingen waren die Zahlen mit 1-4 Ind. ebenfalls sehr tief; maximal wurden 16 Ind. am 17.3. angetroffen (MW). Der letzte Wintergast wurde am 27.3. festgestellt (TN). *Herbst/Winter:* Am Alten Rhein, Rüdlingen konnten die ersten Herbstdurchzügler (5 Ind.) am 20.8. beobachtet werden (TN). Die Zahlen blieben in der Folge ebenfalls sehr tief: max. suchten am 23.10. 6-8 Ind. im Alten Rhein nach Nahrung (MW).

Grosse Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

Am 9.10. 1 Ind. im Alten Rhein, Rüdlingen (TN).

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*)

Am 30.3. 1 adultes Ind. nahrungssuchend am Morgetshofsee, Thayngen (KW) und am 3.8. 1 Ind. Petri, Unterschlatt/TG (FH).

Silberreiher (*Egretta alba*)

Am 1.10. 1 Ind. bei Wunderklingen, Hallau in SSW-Richtung wegfliegend (FH).

Graureiher (*Ardea cinerea*)

In der bekannten Brutkolonie auf der Unteren Rheininsel bei Rüdlingen wurden mindestens 16 besetzte Horste gezählt (RRM,TN,MW). Kurt Wanner fand am Morgetshofsee am 30.3. einen Bodenhorst mit einem brütenden Altvogel. Am 7.5. war das Nest leer, was leider auf einen vorzeitigen Raub schliessen lässt.

Purpureiher (*Ardea purpurea*)

Am 19.4. 1 Ind. Bibermühle, Hemishofen (WS).

Weisstorch (*Ciconia ciconia*)

Am 12.4. zogen 2 Ind. in NE-Richtung über das Quartier Niklausen, Stadt Schaffhausen (KW), am 14.7. 2 Ind. in W-Richtung über die Breite, Schaffhausen (MR) und am 19.7. war 1 beringtes Ind. zwischen Ramsen und Rielasingen/D zu beobachten (FH).

Pfeifente (*Anas penelope*)

Winter/Frühjahr: Am 31.1. 1 °M (RRM), am 6.2. und 13.2. je 1 Ind. (TN) im Alten Rhein, Rüdlingen, am 23.1., 21.2. und 5.3. je 1 Ind. auf dem Rhein bei der Bibermühle (WS). *Herbst/Winter:* Am 7.11. waren 38 Ind. auf dem Rhein bei der Laag, Dörflingen, am 25.11. waren 69 Ind. und am 23.12. noch 15 Ind. auf dem Rhein bei Katharinental/TG (FH). Am 23.10. 1 Paar und am 11.12. 1 °W im Alten Rhein, Rüdlingen (MW).

Schnatterente (*Anas strepera*)

U.a. noch am 3.5. 1 Ind. Petri, Unterschlatt/TG (FH).

Knäkente (*Anas querquedula*)

Am 31.8. und 1.9. je 4 Ind. und am 4.9. noch 1 Ind. auf dem Rhein bei Bibermühle (WS).

Löffelente (*Anas clypeata*)

Am 22.2. 1 Ind. und am 16.4. 3 Ind. auf dem Rhein bei der Bibermühle (WS). Am 11.9. 1 Ind. im Schlichtkleid Alten Rhein, Rüdlingen (MW).

Kolbenente (*Netta rufina*)

Auf dem Rhein im Bereich der Bibermühle war die Kolbenente regelmässig zwischen Mitte Februar und Ende April anzutreffen; Maximum am 3.4. und 4.4. mit 140 Ind. bzw. 120 Ind. und nochmals am 15.4. 120 Ind. (WS). Auf dem Rhein bei der Petri wurde das Frühjahrszugmaxima am 21.3. mit 203 Ind. erreicht. Dort hielten

sich noch am 3.5. 5 Ind. auf und anschliessend konnten noch bis zum 3.8. 1-2 Ind. beobachtet werden (FH). Am 15.8. 1 führendes °W mit 5 ca. 6-tägigen Jungen bei Diessenhofen (KW). Am 11.9. konnten im Alten Rhein Rüdlingen 5 Ind. (im Verband schwimmend; wahrscheinlich ausgewachsene Jungvögel) festgestellt werden (MW).

Moorente (*Aythya nyroca*)

Zwischen Anfang Jahr und 7.3. waren regelmässig Moorenten auf dem Rhein bei der Bibernmühle anzutreffen; max. 4 Ind. am 21.2. (WS).

Hybrid Reiher-/Tafelente (*Aythya fuligula x ferina*)

Am 10.1. und 23.1. 1 ausgefärbtes °M auf dem Rhein bei Neuhausen (DK).

Bergente (*Aythya marila*)

Am 9.10. 2 Ind. Alter Rhein, Rüdlingen (TN).

Schellente (*Bucephala clangula*)

Am 13.8. 1 Ind. Petri, Unterschlatt/TG (FH).

Zwergsäger (*Mergus albellus*)

Zwischen dem 19.1. und 7.3. regelmässig auf dem Rhein bei der Bibernmühle; max. am 3 Ind. am 22.1. (WS).

Mittelsäger (*Mergus serrator*)

Zwischen dem 17.1. und 29.1. 2 Ind. auf dem Rhein bei der Bibernmühle (WS).

Gänsesäger (*Mergus merganser*)

Wieder liegt eine Reihe von Frühlings- und Sommerbeobachtungen vor: Am Alten Rhein, Rüdlingen wurden am 3.4. 1 °M und noch am 20.4. 2 Paare beobachtet (RRM). Auf dem Rhein bei der Bibernmühle waren am 6.4. 2 Ind. (FH), am 3.5. waren 2 Ind. bei der Petri, Unterschlatt/TG (FH) und am 18.5. konnten 2 Ind. (diesselben?) auf dem Rhein beim Schaaren, Unterschlatt/TG registriert werden (FH).

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

Am 12.5. flog vermutlich noch ein Durchzügler über Hemmental (HB); Mitte Juni war 1 Ind. über der Gräte, Merishausen zu beobachten (AM). Vom Gebiet Gräental, Emmerberg liegen aus früheren Jahren mehrere Brutzeitmeldungen vor (RM). Eine weitere Sommerbeobachtung stammt vom 19.7. von 1 Ind., welches zwischen Hofenacker, Ramsen und Roseneegg zwischen Gottmadingen und Rielasingen/D beobachtet (FH).

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

Thomas Nabulon schätzt den Bestand für die Gemeinde Rüdlingen auf 1-2 Paare.

Rotmilan (*Milvus milvus*)

Andres Overturf schätzt den Brutbestand in den Klettgaugemeinden Wilchingen, Hallau, Oberhallau, Neunkirch, Guntmadingen und Beringen auf mindestens 7 Brutpaare. Der Bestand der Gemeinde Rüdlingen wird auf 1-2 Paare geschätzt (TN).

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

Am 24.3. 1 °M beim Bannbuck, zwischen Hallau und Wilchingen (AO), am 1.5. 1 Ind. im Eschheimertal, Schaffhausen (FH,MR) und am 29.5. ein sehr später Durchzügler (1 Ind. weibchenfarbig) zwischen Trasadingen und Wilchingen (AO). Am 11.9. 1 adultes °W über dem Dorf Rüdlingen (MW).

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

Winter/Frühjahr: Am 22.1. 1 °M und 1 weibchenfarbiges Ind. im Dreieck Neunkirch-Hallau-Oberhallau (AO).
Herbst/Winter: Vom 27.11. bis Februar 1995 1 °M und 1 weibchenfarbiges Ind. Widen, Neunkirch (AO).

Habicht (*Accipiter gentilis*)

Am 7.1. 1 Ind. Petri, Unterschlatt/TG (FH) und am 22.3. 1 Ind. Bibernmühle, Hemishofen (WS). Am 18.6. 1 Ind. Nähe Alter Rhein, Rüdlingen (TN). In einem Waldstück nördlich Rüdlingen am 29.4. 1 Ind. und gleichenorts am 30.6. 1 Jungvogel (TN). Am 24.6. 1 Ind. Nähe Paradies/TG (FH).

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

Am 23.3. sass 1 Ind. auf einem Baum am Ufer am Alten Rhein, Rüdlingen (RRM); 2 Ind. waren am 14.4. über Neu-Paradies/TG Richtung NE fliegend zu beobachten (FH) und am 23.4. flog 1 Ind. über der Stadt Schaffhausen in NNE-Richtung (MR).

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

Beringungszahlen aus der Region Schaffhausen: total wurden 14 Bruten kontrolliert; 10 davon waren erfolgreich und es konnten total 39 Junge (1mal 1, 1mal 2, 1mal 3, 3mal 4, 3mal 5 und 1mal 6) beringt werden (HM).

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

Am 21.4. 1 Ind., am 23.5. 6 Ind. und am 19.7. 1 Ind. bei der Bibernmühle (FH,MR). Am 23.4. 1 Ind. Engeweiher, Schaffhausen (FH), am 18.5. 1 Ind. Petri, Unterschlatt/TG (FH), am 19.5. 1 Ind. ruhend auf Acker nordöstlich Wilchingen (AO), am 23.5. 2 Ind. segelnd zwischen Schleithem und Oberwiesen (UT), am 26.5. 1 Ind. südlich Wilchingen (TN), am 28.5. 1 Ind. Breite, Schaffhausen (MR) und am 30.5. 1 Ind. über Brennissbüel, Schleithem (HB). Regelmässige Brutzeitbeobachtungen von 1-2 jagenden Ind. wurden auch zwischen der Thurmmündung/ZH und dem Alten Rhein, Rüdlingen gemacht (RRM,TN).

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

Am 28.4. 1 Ind. über der Altstadt Schaffhausen (MR), am 22.9. 1 Ind. bei der Steigkirche, Schaffhausen (HB) und am 22.12. 2 Ind. (davon einer mit Beute) Paradies/TG (FH).

Rebhuhn (*Perdix perdix*)

Keine Meldung eingetroffen.

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

Urs Thalmann stellte am 1.5. zwischen 5.00 und 6.00 Uhr auf einer Fläche von ca. 2 km² westlich Schleithem 8 schlagende Wachtelhähne fest. Weitere einzeln rufende Wachteln wurden am 7.5., 16.5. und 21.6. östlich Dorf Hallau (AO), am 26.5. (2 rufende Hähne), am 13.6. zwischen Trasadingen und Wilchingen (AO) festgestellt. In den Widen bei Neunkirch wurden maximal 18 rufende Hähne festgestellt; dort gelang auch ein sicherer Brutnachweis (MJ).

Wasserralle (*Rallus aquaticus*)

Am 5.3. 2 Ind. Alter Rhein, Rüdlingen (MW). Regelmässig zur Brutzeit in der Petri beobachtet; Beobachtung von mindestens 2 Jungvögeln bestätigen eine sichere Brut (FH). Am 13.9. 3 Ind. Petri, Unterschlatt/TG (FH) und am 23.10. 2 Ind. Alter Rhein, Rüdlingen (MW).

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)

Am 10.5., am 17.8. und 19.8. je 1 Ind. Petri, Unterschlatt/TG (FH). Am 20.8. 1 immat. Ind., am 4.9. und 9.10. je 2 immat. Ind. Alter Rhein, Rüdlingen (TN).

Blässhuhn (*Fulica atra*)

Am 21.3. 1 teilalbinotisches (80%) Ind. auf dem Rhein bei Büsingen (FH).

Kranich (*Grus grus*)

Am 7.11. 2 Ind. ziehend über Schaffhausen (MR), am 10.11. zog eine unbestimmte Anzahl rufender Kraniche zwischen 02.00 und 02.45 Uhr nachts über Schleithem (MS).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

Am 24.2. und 27.2. waren im Dreieck Hallau-Oberhallau-Neunkirch 27 bzw. 23 Ind. zu beobachten. Ein grösserer Trupp von 60 Frühjahrsdurchzüglern war ebenfalls am 24.2. in den Widen, Neunkirch festzustellen (AO). Gleichenorts waren im Herbst am 27.11. 7 Ind. anwesend (AO). Zwei Brutversuche im Gebiet Widen blieben leider erfolglos (MJ).

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)

Am 12.10. (FH) und am 14.10. (MR) je 1 Ind. Widen, Neunkirch.

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

Am 18.4. 1 Ind. Schaaren, Unterschlatt/TG (FH) und zwischen dem 29.8. und 3.9. 1 Ind. bei der Bibernmühle (WS).

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

Heimzug: Am 4.3. 1 Ind. Petri (FH), am 25.3. 1 Ind. bei der Bibernühle (WS) und am 24.4. 1 Ind. im Eschenriet, Unterschlatt/TG (MR). *Wegzug:* Am 26.7. 2 Ind. Petri, am 13.8. 1 Ind., am 17.8. 2 Ind. und am 25.8. 1 Ind. im Eschenriet, Unterschlatt/TG (FH). *Winter:* Am 31.12. 1 Ind. am Rhein bei der Petri (FH).

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)

Heimzug: Am 5.5. 5 Ind. am Rhein zwischen Langwiesen/ZH und dem Schaarenwald/TG (MR). *Wegzug:* Regelmässig zwischen dem 19.8. und 13.9. bei der Petri (max. 3 Ind. am 24.8.; FH) und zwischen dem 1.8. und 3.9. am Rhein bei der Bibernühle (max. 7 Ind. am 2.9.; WS). Ein Trupp von 10 Ind. war am 21.8. am Rhein im Bereich des Schaarenwald zu beobachten (MR). Am 31.7. und 11.9. je 1 Ind. am Rhein bei Rüdlingen (MW).

Weisskopfmöwe (*Larus cachinnans*)

Vom 8.1. bis 20.3. waren regelmässig 2 Ind. bei der Bibernühle zu beobachten; am 3.4. sogar 5 Ind. (WS). Am 25.12. 1 Ind. Stadt Schaffhausen (DK).

Flusseeschwalbe (*Sterna hirundo*)

Vom 18.5. bis 23.5. hielten sich 2 Ind. bei der Bibernühle auf (WS); am 28.6. war gleichenorts 1 Ind. zu beobachten (FH).

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)

Am 17.5. 12 Ind. bei der Bibernühle (WS).

Hohltaube (*Columba oenas*)

Zwei Brutzeitbeobachtungen stammen aus dem Randengebiet: am 21.4. rief 1 Ind. am NE-exponierten Abhang des Randenhorns, Merishausen (AM,MW) und am 24.4. konnte 1 rufendes Ind. an der W-Flanke des Schleithemer Schlossrandens registriert werden (HB). Weitere rufende Ind. wurden noch am 26.6. und 6.7. an der Egghalde, Rüdlingen (TN) festgestellt. Beobachtungen von nahrungssuchenden Trupps wurden zwischen dem 1.4. und 29.5. auf Feldern bei der Kiesgrube Bannbuck zwischen Hallau und Wilchingen (max. 6 Ind.; AO) sowie am 19.7. bei der Bibernühle (5 Ind.; FH) gemacht.

Turteltaube (*Streptopelia turtur*)

Brutzeitbeobachtungen stammen von der Kiesgrube Büsingen/D (1 Ind. am 7.5.; FH), vom oberen Schaarenweiher, Unterschlatt/TG (1 Ind. rufend am 10.5.; FH), vom Neuhauser Wald, Nähe Aazheimerhof (1 Ind. rufend am 17.5.; FH), von der Kiesgrube Wasserfallen, Hallau (1 Brutpaar; AO) und von der Kiesgrube Bannbuck, Wilchingen (1 Brutpaar; AO). Thomas Nabulon schätzt den Bestand in der Gemeinde Rüdlingen auf 4-6 Brutpaare; sämtliche Vorkommen finden sich auf Meereshöhen zwischen 350 und 410 m ü.M.

Schleiereule (*Tyto alba*)

Beringungszahlen aus der Region Schaffhausen: Es wurden 12 Bruten kontrolliert, 10 davon waren erfolgreich. total wurden 35 Jungvögel beringt (1mal 1, 4mal 3, 3mal 4, 2mal 5; HM). Am 21.4. rief 1 Ind. am nördlichen Dorfrand von Merishausen (AM,MW).

Waldkauz (*Strix aluco*)

Ein schlechtes Jahr für den Mäusejäger! 1994 wurden in der Region Schaffhausen nur 6 Junge (3mal 2 Junge) beringt (HM).

Waldohreule (*Asio otus*)

Keine Meldung eingetroffen.

Mauersegler (*Apus apus*)

Am 23.5. mind. 400 Ind. in einem Trupp bei der Bibernühle (MR).

Alpensegler (*Apus melba*)

Erstbeobachtung in der Stadt Schaffhausen am 20.3. 3 Ind. (MR). Der Brutbestand der Stadt Schaffhausen wird von Hans Minder auf 40 Brutpaare geschätzt. Am 7.7. wurden die Brutplätze kontrolliert; die Jungvögel zum Teil beringt: im Obertor waren es 8 Bruten (1mal 1 Junges, 5mal 2 Junge, 1mal 3 Junge sowie noch ein Altvogel brütend auf 2 Eiern), im Schwabentor waren es 12 Bruten (2mal 1 Junges, 3mal 2 Junge und 7mal 3 Junge). Der Brutbestand des St. Johann-Kirchturmes wird auf mindestens 20 Brutpaare geschätzt (HM). Am 26.6. kreisten mind. 50-60 Ind., am 3.8. mind. 100 Ind. über der Stadt Schaffhausen (DK). Am 14.8. konnten 40 jagende Ind. über Schleithem beobachtet werden (MS).

Eisvogel (*Alcedo atthis*)

Regelmässige ganzjährige Beobachtungen (z.T. mit Brutverdacht oder Brutnachweis) an den bekannten Orten Bibermühle (WS,FH), Schaarenwies - Petri (FH) und am Alten Rhein, Rüdlingen (TN,MW). Zwischen der Badanstalt Flurlingen und dem Rheinflall konnte 1 Ind. mehrmals zwischen April und August beobachtet werden (ob dort ein neuer Brutplatz ?; KW).

Am 2.4. war 1 Ind. an einem Gartenteich auf der Breite (Stadt Schaffhausen), rund 1 km vom Rhein entfernt, anzutreffen (MR); am 26.8. 1 Ind. am Weier Lochgraben, Hallau (ID-Meldung; A. Borgula).

Wiedehopf (*Upupa epops*)

Am 15.5. Ind. nahrungssuchend in Rebberg bei Buchberg (TN). Nach Beobachtungen von Rebbauern hielt sich während der Brutzeit nur 1 Ind. im Gebiet auf (mündliche Mitteilung von Landwirten an TN).

Wendehals (*Jynx torquilla*)

Brutzeitmeldungen stammen aus Schleithem (am 7.5. 1 rufendes Ind.; AO), aus Hallau (am 30.5. und 1.6. 1 Ind. mehrmals rufend im Obstgarten Oberwisen; VH) und aus Merishausen (AM).

Grauspecht (*Picus canus*)

Die Meldungen stammen fast ausschliesslich aus der Gemeinde Rüdlingen: am 5.3. 1 und am 1.5. 2 rufende Ind. auf der Unteren und Oberen Rheininsel (MW), am 27.3. 1 rufendes Ind. im Eggholz (TN) und am 26.5. 1 Ind. in Rebberg Nähe Dorf (TN). Mehrere Frühjahrsbeobachtungen stammen aus dem Raum Lahnbuck - Breite, Schaffhausen (MR).

Grünspecht (*Picus viridis*)

Brutzeitmeldungen stammen aus den Gemeinden Hallau: ganze Brutzeit im Watelen (AO) und vom Obstgarten Oberwisen: am 16.9. und 17.9. 1 Jungvogel beobachtet; VH); Schleithem: rufende Ind. am 16.4. am Staufenberg und im Schwerzedel (AO) und am 24.4. im Raum Eschenhau - Heerenwies (HB); Siblingen: 1 rufendes Ind. am 2.5. Näppental (AO); Hemmental: regelmässig gehört vom 5.3. bis Ende Mai (HB); Schaffhausen: mindestens 3 rufende Ind. auf der Breite (MR) und Rüdlingen: mindestens 3 Brutpaare auf Gemeindegebiet (TN,MW).

Mittelspecht (*Dendrocopos medius*)

Beobachtungen aus dem Schaarenwald, Unterschlatt/TG von je 1 Ind. vom 18.5. und 6.9. (FH). Am 11.9. rief 1 Ind. auf der Oberen Rheininsel bei Rüdlingen; das Tier suchte Nahrung an Eichen und Pappeln (MW). Ein sicherer Brutnachweis stammt aus dem Gebiet zwischen Herblingen und Thayngen. Dort fütterte am 20.5. 1 Altvogel an einer Bruthöhle in einer Eiche (KW).

Kleinspecht (*Dendrocopos minor*)

Am 4.3. 1 rufendes Ind. bei der Petri (FH) und am 1.4. 1 Ind. Chlus, Breitequartier Schaffhausen (MR). Bei Rüdlingen konnten von März bis Anfang Mai regelmässig rufende und trommelnde Kleinspechte beobachtet werden (TN,MW); max. 3 Ind. am 27.3. (TN). Am gleichen Ort konnte am 11.9. 1 °M bei der Nahrungssuche beobachtet werden (MW). Am 30.8. 1 °M Gehren, Hemmental (HB).

Heidelerche (*Lullula arborea*)

Am 16.3. 1 singendes °M um 10.30 Uhr am bekannten Brutplatz in den Rebbergen von Hallau. Leider blieb diese Feststellung die einzige in diesem Jahr (VH). Am 21.4. 1 Paar nahrungssuchend in Getreideacker auf der Tüele, Merishauser Randen (AM,MW). Ein Herbstdurchzügler am 14.10. 1 Ind. Widen, Neunkirch (MR).

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

In der Kiesgrube Wasserfallen bei Hallau konnten mindestens 80 Röhren gezählt werden (AO).

Bachstelze (*Motacilla alba*)

Eine Winterbeobachtung von 1 Ind. am 10.1. und 23.1. am Rhein bei Neuhausen (DK).

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*)

Am 3.4. 1 Paar fütternd an der Wutach bei Wunderklingen, Hallau. Ein Altvogel war beringt und hatte einen Alu-Ring am linken und einen gelben Kunststoffring am rechten Lauf (AO).

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)

Ein Durchzügler sang in untypischem Habitat am 23.4. im Gehren, Hemmental (HB). Ein weiterer möglicher singender Durchzügler wurde am 4.5. oberhalb Hallau auf 560 m ü.M. vernommen (AO). Ein weiterer Sänger war am 10.5. am oberen Schaarenweiher, Unterschlatt/TG anzutreffen (FH). Am Rheinufer bei Flaach konnten 3 Sänger am 1.5. und 22.5. registriert werden (TN,MW); am gleichen Ort wurde am 4.6. noch 1 singende Nachtigall gehört (TN).

Hausrötel (*Phoenicurus ochruros*)

Eine Winterbeobachtung: 1 Ind. am 22.1. in der Kiesgrube Wasserfallen, Hallau (AO).

Gartenrötel (*Phoenicurus phoenicurus*)

In Hemmental wurden zur Brutzeit an 3 Orten singende °M festgestellt (HB). Weitere einzelne Sänger wurden am 25.4. im Hauental, Schaffhausen (HB), am 17.5. beim Hof Heerenwies, Schleithem (HB) vernommen. Eine sichere Brut wurde vom Oerlifall und eine wahrscheinliche Brut aus dem Niklausenquartier (beide Stadt Schaffhausen) gemeldet (MR).

Eine sehr seltene Mischbrut konnte Thomas Nabulon bei Rüdlingen finden. Dort brütete ein Gartenrotschwanz-°M mit einem Hausrotschwanz-°W erfolgreich. 5 Jungvögel, also Hybriden zwischen Garten- und Hausrotschwanz, flogen aus.

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

Am 7.5. 1 Ind. bei der Bibernmühle, Hemishofen (FH) und am 11.9. 1 Ind. auf Obstbaum sitzend, Nähe Rüdlingen (MW).

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*)

Im Gegensatz zum Vorjahr keine Meldungen eingetroffen.

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

Sämtliche Beobachtungen stammen vom *Heimzug*: Am 21.4. 1 Ind. Bibernmühle (FH,MR), am 27.4. 2 Ind. zwischen Hallau und Wilchingen (AO), am 1.5. 1 Ind. Eschheimertal, Schaffhausen (FH,MR), am 6.5. 3 Ind. Sellmatten südwestlich Hallau (AO), am 7.5. 2 Ind. Bibernmühle (FH) und am 10.5. 2 Ind. auf Acker bei der Petri, Unterschlatt/TG (FH).

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

Am 27.3. 1 singender Durchzügler bei Rüdlingen (TN).

Feldschwirl (*Locustella naevia*)

Wie schon 1992 und 1993 sind auch dieses Jahr keine Meldungen aus dem Kanton Schaffhausen eingetroffen, welche auf eine Brut hindeuten. Ein Durchzügler sang am 1.5. in einer Hecke bei Schleithem; eine Nachsuche am 8.5. blieb erfolglos (UT). Weitere Beobachtungen stammen aus dem grenznahen Kanton Zürich bzw. aus der deutschen Nachbarschaft: Vom 1.5. bis mindestens 22.5. war 1 Sänger im Werdhölzli, Flaach/ZH anzutreffen (TN,MW) und am 7.5. sang 1 Ind. (wahrscheinlich auch noch Durchzügler) bei Murbach/D (FH).

Gelbspötter (*Hippolais icterina*)

Am 7.5. 1 Sänger bei Murbach/D (FH).

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)

Am 21.4. wurden die ersten Frühjahrsdurchzügler (mind. 3 Ind.) bei der Bibernmühle beobachtet (FH,MR). Einzelne Sänger wurden festgestellt am 27.4. und 22.5. in Rüdlingen (TN), am 4.5. bei der Bergkirche, Hallau (AO), am 15.5. (AO) und am 28.5. (UT) in Schleithem. In Atlingen, Hallau sang 1 °M vom 1.5. bis 7.5. täglich am gleichen Ort (AO). Südlich des Dorfes Hallau sang noch am 13.6. 1 °M (AO).

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)

Am 3.5. sang 1 °M am bekannten Brutort in Rebberg oberhalb Hallau (AO). Am 7.5. wurden 3 singende °M bei Murbach/D kartiert (FH). An zwei Orten im Klettgau wurden auch im Juni noch Dorngrasmücken festgestellt: am 13.6. 1 Sänger am Bahndamm zwischen Trasadingen und Wilchingen (AO) und am 1.6. und 15.6. 1 Sänger in Rebberg oberhalb Oberhallau (VH).

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*)

Einzelne Sänger wurden an folgenden Orten festgestellt: am 16.6. an südexponiertem Steilhang unterhalb des Schleitheimer Randenturms (HB), am 17.6. an der Oberberghalde, Hemmental (HB) und am 26.6. am Siblinger Schlossranden (ID-Meldung; M. Käppeli).

Kohlmeise (*Parus major*)

Eine Ringfundmeldung: ein am 18.2. in Hemmental durch Hans Minder beringtes °W wurde 25 Tage später am 15.3. in Oberfranken/BRD von einer Katze erbeutet (Distanz: 350 km).

Pirol (*Oriolus oriolus*)

Am 7.5. und 23.5. je 2 Ind. bei der Bibernmühle (FH,MR). Thomas Nabulon schätzt den Brutbestand der Gemeinde Rüdlingen auf 5-7 Brutpaare. Die Feststellungen stammen aus Höhen zwischen 350 und 420 m ü.M. Weitere Brutzeitmeldungen stammen von der Petri (u.a. 2 rufende Ind. am 10.5.), vom Ried zwischen Ramsen und Rielasingen/D (am 19.7. 2 Ind.) und vom oberen Schaarenweiher (am 26.7. 1 Ind. rufend; alle FH).

Rotkopfwürger (*Lanius senator*)

Zwischen dem 1.6. und 7.6. sang 1 °M in einem Obstgarten bei Beggingen (KW). Über eine Brut ist nichts bekannt geworden.

Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*)

Am 18.2. rief 1 Ind. auf einer Tanne, mitten im Dorf Hallau (VH); am 29.5. (!) war 1 Ind. auf der Breite, Stadt Schaffhausen zu beobachten (MR) und vom 8.9. bis 30.9. war 1 Ind. bei Hemmental festzustellen (HB).

Dohle (*Corvus monedula*)

Von zwei Orten wurden sichere Brutnachweise gemeldet: 2 Brutpaare (Baumbrüter) zwischen Schleitheim und Beggingen (HB) und 12 Brutpaare wurden am 11.5. an der Steigkirche, Schaffhausen (Gebäudebrüter) gezählt (HB).

Kolkrabe (*Corvus corax*)

Wiederum fand eine Brut im Cementwerk Thayngen statt; am 21.4. waren mind. 2 Jungvögel im Horst; beide Altvögel wurden beobachtet (MW). Am 24.9. wurde 1 Ind. auf dem Hagen, Merishausen festgestellt (MW).

Ortolan (*Emberiza hortulana*)

Am 24.4. 3 Ind. (2 °M, 1 °W) auf einem Feldweg bei Oberhallau (VH).

Graumammer (*Miliaria calandra*)

Andres Overturf kartierte in den Monaten März bis Juni im unteren Klettgau Graumammern. Am 17.3. suchten westlich Unterneuhaus 11 Ind. Nahrung, 1 °M davon singend. Bis Ende Juni konnten im Raum Wilchingen - Trasadingen - Unterneuhaus 1 bis 8 °M beobachtet werden. Am 29.5. konnte ein nestbauendes °W (Nestanlage in Rapsfeld) und am 14./15.6. Fütterungsflüge zu diesem Nest festgestellt werden. Das Nest wurde eine Woche später verlassen aufgefunden (vermutlich Nestraub).

Weitere singende °M wurden im Mai auch auf dem Hallauer- und Oberhallauerberg sowie im Gebiet der Siblingerhöhe kartiert (AO). Im Gebiet Widen hielten sich bis Ende Juni 6 singende °M auf (MJ).