

Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1995

Ornithologische Arbeitsgruppe Schaffhausen (OAS)

zusammengestellt von Michael Widmer

Vorbemerkung

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Kanton Schaffhausen; Beobachtungen aus grenznahen Gemeinden (Kantone Zürich und Thurgau sowie deutsche Nachbarschaft) wurden mitberücksichtigt. Keine Erwähnung fanden Beobachtungen von Wasservögeln östlich der Rheinbrücke Stein am Rhein.

Im vorliegenden Bericht sind Beobachtungen berücksichtigt, welche auf Meldekarten an die OAS-Zentrale gesandt wurden sowie die Meldungen an den Informationsdienst (ID) der Schweizerischen Vogelwarte Sempach. Nicht berücksichtigt sind jedoch die Beobachtungen, welche im Rahmen der Bestandsaufnahmen für den neuen Schweizer Brutvogelatlas erhoben wurden. Hans Schmid von der Schweizerischen Vogelwarte Sempach danken wir herzlich für eine Zusammenstellung der ID-Meldungen.

Die Reihenfolge der Vogelarten richtet sich nach der Liste der Vogelarten der Schweiz (Winkler, R. 1989; Separatdruck aus dem Ornithologischen Beobachter).

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 1995

Hanspeter Bieri, Hemmental (HB); Roger Brunswiler, Schaffhausen (RB); Verena Halder, Hallau (VH); Freddy Hoogeveen, Oberschlatt/TG (FH); Daniel Kessler, St. Gallen (DK); Roland Marti, Schaffhausen (RM); Hans Minder, Neuhausen a.Rhf. (HM); Thomas Nabulon, Rüdlingen (TN); Andres Overturf, Hallau (AO); Ueli Pfändler, Schaffhausen (UP); Hannes Richter, Thayngen (HR); Martin Roost, Steffisburg/BE und Schaffhausen (MR); Werner Schümperlin, Rheinklingen/TG (WS); Martin Stelzer, Schleithem (MS); Urs Thalmann, Schleithem (UT); Kurt Wanner, Schaffhausen (KW); Urs Weibel, Neunkirch (UW); Michael Widmer, Radolfzell/D (MW).

Artenliste

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

Die einzigen Brutzeitmeldungen stammen vom Alten Rhein Rüdlingen (3-4 Brutpaare; TN,MW) und von der Schaarenwis, Unterschlatt/TG (1 Paar mit Jungen; FH). Am 19.8. waren 52 Ind. auf dem Rhein vor der Petri, Unterschlatt/TG (FH).

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

Im Alten Rhein bei Rüdlingen brüteten 2 Paare (TN).

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

An der Bibernmühle waren von Anfang Jahr bis zum 11.4. und dann wieder vom 24.9. bis Ende Jahr regelmässig Kormorane in stark schwankender Zahl zu beobachten. Während der total 63 Beobachtungstage lag die Zahl nur an 13 Tagen (21 %) über 25 Ind. mit einem Spitzenwert am 7.1. mit 320 Ind. Bereits ein Tag später am 8.1. waren es aber nur noch 80 Ind. und am 11.1. nur noch 5 Ind. Der höchste Wert im Herbst wurde am 15.12. mit 140 Ind. erreicht (WS).

Bei Rüdlingen waren bis 9.4. und dann wieder ab 27.8. Kormorane zu beobachten. Die Zahlen blieben aber insgesamt sehr gering: max. 16 Ind. am 30.3. bzw. 13 Ind. am 4.10. (TN,MW).

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*)

Am 27.8. 1 immat. Ind. Alter Rhein, Rüdlingen (MW).

Seidenreiher (*Egretta garzetta*)

Am 13.6. 1 Ind. Richtung S fliegend, Unterschlatt/TG (FH).

Graureiher (*Ardea cinerea*)

In der bekannten Brutkolonie auf der Unteren Rheininsel bei Rüdlingen waren 18 Horste besetzt (TN,MW).

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

Am 11.3. und 2.4. je 1 Ind. ziehend über Schaffhausen (MR) und am 21.3. 2 Ind. in den Widen bei Neunkirch (UW).

Weissstorch (*Ciconia ciconia*)

Vom 21.1. bis mindestens 3.2. war 1 unberingtes Ind. bei der Petri, Unterschlatt/TG (FH) sowie am 31.3. 1 beringtes Ind. bei der Bibernmühle zu beobachten (FH).

Singschwan (*Cygnus cygnus*)

Am 20.1. 1 Ind. auf dem Rhein bei der Bibernmühle (WS).

Brandente (*Tadorna ferruginea*)

Am 18.2. 1 Ind. und am 4.3. 2 Ind. bei der Bibernmühle (WS).

Pfeifente (*Anas penelope*)

Von Anfang Jahr bis 2.4. und vom 9.10. bis Ende Jahr regelmässig auf dem Rhein bei der Bibernmühle beobachtet; Höchstzahlen im Januar mit max. 70 Ind. am 20.1. sowie im Dezember mit max. 66 Ind. am 22.12. (WS). Am 5.3. war 1 Ind. und am 12.3. 1 Paar auf dem Altern Rhein bei Rüdlingen (TN), am 17.3. waren 7 Ind. auf dem Rhein bei Büsingen (FH), am 16.10. 7 Ind. und am 19.12. 50 Ind. auf dem Rhein bei St. Katharinental/TG (FH).

Schnatterente (*Anas strepera*)

Von Anfang Jahr bis 2.4. und vom 10.10. bis Ende Jahr regelmässig auf dem Rhein bei der Bibernmühle beobachtet; Wintermaxima am 21.1. mit 86 Ind. und Herbstmaxima mit 14 bzw. 13 Ind. am 13.10. bzw. 28.12. (WS). Auf dem Alten Rhein bei Rüdlingen wurden am 5.3. mit 22 Ind. die höchste Zahl dieses Jahres erreicht (TN). Zwischen Januar und Mitte März war die Schnatterente auch regelmässig auf dem Rhein bei der Petri anzutreffen: max. 80 Ind. am 21.1. (FH) sowie 34 Ind. am 1.12. (FH).

Spiessente (*Anas acuta*)

Vom 13.1. bis 22.1. und vom 3.11. bis 22.11. je 1 Ind. und am 29.11. 2 Ind. auf dem Rhein bei der Bibernmühle (WS).

Kolbenente (*Netta rufina*)

Von Anfang Jahr bis Ende April regelmässig auf dem Rhein bei der Bibernmühle. Der Frühjahrsdurchzug erreichte seinen Höhepunkt Mitte April mit maximal 204 Ind. am 9.4. (WS). Bis Ende März war die Kolbenente auch auf dem Rhein bei der Petri regelmässig anzutreffen mit einem Maxima von mindestens 150 Ex. am 26.3. (FH). Gleichenorts konnten auch Mitte August noch wenige Vögel (19.8. 1 Ind. und am 27.8. 5 Ind.) beobachtet werden (FH).

Moorente (*Aythya nyroca*)

Von Anfang Jahr bis zum 2.4. und vom 10.12. bis Jahresende regelmässig 1-2 Ind. auf dem Rhein bei der Bibernmühle (WS).

Bergente (*Aythya marila*)

Noch am 2.4. war 1 Ind. auf dem Rhein bei der Bibernmühle (WS). Ein einzelnes °W übersommerte (Beobachtungen zwischen dem 2.6. und 25.9.) in der Petri, Unterschlatt/TG (FH). Diese protokollpflichtige Beobachtung wurde von der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission angenommen (Maumary, L. & Leuzinger, H.; Orn. Beob. 93: 329-342, 1996). Am 4.10. war ebenfalls 1 °W im Alten Rhein, Rüdlingen (TN).

Eiderente (*Somateria mollissima*)

Am 4.10. und 15.10 1 °W Alter Rhein, Rüdlingen (TN).

Eisente (*Clangula hyemalis*)

Am 17.12. 1 Ind. auf dem Rhein bei Hemishofen (ID-Meldung; H. Leuzinger).

Samtente (*Melanitta fusca*)

Am 18.11. und 19.11. 2 °W auf dem Rhein im Bereich der Petri (FH).

Zwergsäger (*Mergus albellus*)

Vom 11.1. bis 18.2. und vom 20.12. bis 28.12. war 1 Ind. auf dem Rhein bei der Bibernmühle zu beobachten (WS).

Mittelsäger (*Mergus serrator*)

Von Anfang Jahr bis 25.3. und vom 20.12. bis Ende Jahr 1 Ind. (am 15.1. und 18.1. sogar 2 Ind.) auf dem Rhein bei der Bibernmühle (WS). Noch am 14.4. war 1 Ind. auf dem Rhein bei Hemishofen (ID-Meldung; H. Leuzinger).

Gänsesäger (*Mergus merganser*)

Am 29.1. 13 Ind. (7 °M, 6 °W; UT) und am 14.3. noch 1 °W (UW) auf der Wutach oberhalb Oberwiesen, Schleithem. Beobachtungen aus den Frühlings- und Sommermonaten: Am 13.5. und 14.6. je 2 Ind. auf dem Rhein zwischen Paradies und Diessenhofen/TG (FH). Am 9.4. 1 °M und am 14.5. 1 Paar Alter Rhein, Rüdlingen (TN, MW).

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

Am 21.5. 1 Ind. bei Barga (MR), am 25.5. 1 Ind. Nähe Wasenhütte, Neunkirch (HB) und am 23.7. 1 Ind. bei Rüdlingen (TN). Erstmals liegen dieses Jahr Beobachtungen vom Herbstdurchzug vor: am 26.8. 25 Ind. über Buchberg (ID-Meldung; M. Alig), am 30.8. 1 Ex. zwischen Neuhausen und Schaffhausen den Rhein überfliegend (RB) und am 3.9. ca. 45 Ind. in Gruppen von 7-15 oberhalb Barga (RB).

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

U.a. zwei Beobachtungen vom unscheinbaren Herbstzug: Am 3.9. 3 ziehende Ind. oberhalb Barga (RB) und am 24.9. 1 Ind. bei Hemishofen (FH).

Rotmilan (*Milvus milvus*)

U.a. am 20.11. versammelten sich mindestens 15 Ex. am Schlafplatz auf der Unteren Rheininsel bei Rüdlingen (TN).

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

Am 16.4. 4 Ind. zusammen über der Breite, Stadt Schaffhausen (MR). Am 1.4. und 1.5. je 1 weibchenfarbiges Ind. Widen, Neunkirch (UW).

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

Winter/Frühjahr: Am 2.1. 2 Ind. Petri, Unterschlatt/TG (MR). Zwischen dem 21.3. und 15.4. mehrere Beobachtungen von 1-2 Ind. (♂M und weibchenfarbige Ind.) im Raum Widen, Neunkirch (UW).

Herbst/Winter: Am 8.10. 1 weibchenfarbiges Ind. beim Hagenturm, Merishausen (RB) und am 26.11. 2 weibchenfarbige Ind. auf der Breite, Schaffhausen (RB).

Wiesenweihe (*Circus pygargus*)

Am 6.6. 1 ♂M Widen, Neunkirch (UW).

Habicht (*Accipiter gentilis*)

Am 24.1. 1 Ind. Petri, Unterschlatt/TG (FH).

Sperber (*Accipiter nisus*)

Am 9.7. Horstfund mit 2 flüggen Jungen am Stadtrand von Schaffhausen (RB).

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

Am 4.9. 1 Durchzügler bei Flaach/ZH (RB).

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

Beringungszahlen aus der Region Schaffhausen: total wurden 65 Junge aus 15 Bruten (Anzahl beringter Nestlinge:

1mal 1, 1mal 2, 2mal 3, 2mal 4, 6mal 5 und 3mal 6) sowie 1 Altvogel markiert. Eine erfolgreiche Brut mit 3 flüggen Jungvögeln wurde zusätzlich aus Rüdlingen gemeldet (TN).

Rotfussfalke (*Falco vespertinus*)

Am 15.5. 1 Ind. Widen, Neunkirch (UW).

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

Am 7.5. 1 Ind. über dem Schaaren (DK) und 1 Ind. (dasselbe Ind. ?) über der Laag, Dörflingen (MR), am 12.5. 1 Ind. bei Rüdlingen (TN), am 21.5. 2 Ind. nördlich Barga (MR), am 23.6. 1 Ind. Petri, Unterschlatt/TG (FH), am 22.7. 2 Ind. Schaaren (DK), am 14.7. und 16.7. je 1 Ex. jagend an der Plattenhalde, Schaffhausen (RB) und am 4.9. 1 Ind. über dem Rheinfall bei Neuhausen (RB).

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

Vom 20.3. bis 6.4. 1 ad. und 1 immat. im Gebiet Mühlental, Schaffhausen (HB), am 21.3. 1 Ind. bei Hallau (ID-Meldung; M. Griesser) und am 27.8. 1 Ind. Petri, Unterschlatt/TG (FH).

Rebhuhn (*Perdix perdix*)

Keine Meldung eingetroffen.

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

Vom 24.4. an fast tägliche Beobachtungen im Raum Widen, Neunkirch; max. 22 schlagende Wachtelhähne am 27.7.; möglicherweise ein erfolgreicher Brutversuch (UW). Am 25.6. rief 1 Ind. am Dorfrand von Schleithem (HB).

Wasserralle (*Rallus aquaticus*)

Am 5.3. und am 6.8. je 1 Ind. am oberen Schaarenweiher, Unterschlatt/TG (FH). Am 28.10. 1 Ind. Alter Rhein, Rüdlingen (MW).

Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)

Am 7.5. 1 rufendes Ind. (wohl Durchzügler) am Esenloo-Bach im Grubental am Stadtrand von Schaffhausen (DK).

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)

Am 12.3. rief 1 Ind. am Alten Rhein, Rüdlingen (TN). Am 19.8. 1 Ind. Petri, Unterschlatt/TG (FH) und am 4.10., 15.10. und 28.10. je 1 immat. Ind. am Alten Rhein, Rüdlingen (TN,MW).

Kranich (*Grus grus*)

Am 18.11. 8 Ind. in V-Formation zügig über Merishausen Richtung WSW fliegend, vereinzelt rufend (UP).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

Vom 1.1. bis 26.2. 1-3 Ind. und vom 22.10. bis 17.12. 1-4 Ind. bei der Bibernmühle (WS). Im Gebiet Widen - Chrummenlanden, wo der Kiebitz früher erfolgreich brütete wurden Durchzügler beobachtet (am 11.3. 26 Ind. und am 21.3. ca. 30 Ind.) sowie erfolglose Brutversuche festgestellt (von Ende März bis Mitte Juni waren max. noch 3 Ind. im Gebiet; UW).

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)

Am 1.10. 1 Ind. an der Bibernmündung bei der Bibernmühle (WS).

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

Am 23.3. 2 Ind. NW Neunkirch und am 29.7. 1 Ind. Widen, Neunkirch (UW). Vom 25.10. bis 28.12. waren regelmässig 1-3 Ind. an der Bibernmündung bei der Bibernmühle zu beobachten (WS).

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

Am 1.10. 13 Ind. (!) bei der Bibernmühle (WS).

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

Spätherbst- und Winterfeststellungen stammen vom Rheinufer bei der Petri: je 1 Ind. am 21.1., 31.1. und im folgenden Herbst am 25.11. (FH).

Am 21.3. 2 Ind. Erspel, Neunkirch und am 23.3. 1 Ind. Widen, Neunkirch (UW). Vom Herbstzug stammt eine Beobachtung von 1 Ind. vom 23.8. im Eschenriet, Unterschlatt/TG (FH).

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)

Heinzug: Am 7.5. 1 Ind bei der Bibernmühle, am 12.5. 1 Ind. am Rhein, Nähe Thurmündung (TN) und am 22.5. 1 Ind. bei Rüdlingen (ID-Meldung; W. Oberhänsli)

Wegzug: Am 16.7. und 21.7. je 2 Ind. Alter Rhein, Rüdlingen (TN,MW), am 29.7. 1 Ind. am Rhein bei Neuhausen (RB) und am 28.8. mind. 8 Ind. am Rhein bei Feuerthalen/Schaffhausen (FH). Eine Beobachtungsreihe stammt von der Bibernmühle: zwischen dem 23.7. und 4.9. waren dort regelmässig 1-2 Ind. zu beobachten (WS).

Weisskopfmöwe (*Larus cachinnans*)

Vom 7.1. bis 2.4. und vom 13.10. bis 31.12. je 1-3 Ind. bei der Bibernmühle (WS).

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)

Am 22.5. 13 Ind. über dem Rhein bei der Bibernmühle (WS).

Flussseeschwalbe (*Sterna hirundo*)

Am 22.5. 1 Ind. bei Rüdlingen und vom 14.6. bis 19.6. je 1 Ind. bei der Bibernmühle (WS).

Hohltaube (*Columba oenas*)

Es sind keine Meldungen von rufenden Hohltauben aus den Monaten März/April eingegangen. Dafür gab es mehrere Beobachtungen von nahrungssuchenden Einzelindividuen oder Gruppen im Kulturland oder am Waldrand: Am 21.5. 2 Ind. am Müliweg, Schleithem (MS), am 10.6. 2 Ind. an der Eichhalde, Buchberg (TN), am 5.7. 9 Ind. bei Schleithem (FH), am 20.7. 4 Ind. bei Barga (FH) und am 27.7. 1 Ind. bei Buchberg (TN).

Turteltaube (*Streptopelia turtur*)

Die einzigen gemeldeten Brutzeitbeobachtungen stammen aus den Widen bei Neunkirch (UW).

Kuckuck (*Cuculus canorus*)

Am 22.5. zwischen Rüdlingen und Ellikon mindestens 3 rufende Ind. (ID-Meldung; W. Oberhänsli). Am 26.5. 1 rufend Alter Rhein, Rüdlingen (TN). Am 23.4. 1 Ind. Chornberg, Löhningen und am 24.4. 1 Ind. Zieglerhalde, Neunkirch (beide UW).

Schleihereule (*Tyto alba*)

Hans Minder konnte in der Region Schaffhausen total 97 Nestlinge aus 20 Bruten (Anzahl bringter Nestlinge: 3 mal 3, 4mal 4, 7mal 5, 5mal 6 und einmal 7 Junge) markieren. Im weiteren konnten 2 Altvögel bringet werden. Am 23.3. 1 Ind. auf dem Hallauerberg (UW), am 7.5. riefen 1(-2) Ind. im Emmersbergquartier, Stadt Schaffhausen (DK) und am 19.8. konnte 1 Ind. an Tagesruheplatz in einem Neubau in Schleithem beobachtet werden (MS).

Waldkauz (*Strix aluco*)

Beringungszahlen aus der Region Schaffhausen: total wurden 60 Junge aus 21 Bruten (Anzahl beringte Nestlinge: 4mal 1, 5mal 2, 4mal 3, 6mal 4 und 2mal 5) markiert. Im weiteren konnten 16 unberingte Altvögel beringt sowie 3 bereits markierte Altvögel kontrolliert werden (HM).

Waldohreule (*Asio otus*)

Am 23.3. 1 Ind. auf dem Hallauerberg (UW).

Alpensegler (*Apus melba*)

Am 30.3. 5 Ind. und am 9.4. 3 Ind. über dem Rhein bei Rüdlingen (TN).

Eisvogel (*Alcedo atthis*)

Eine durchgehende Beobachtungsserie (inkl. Brutnachweis und Beobachtungen zu Bebrütungsablösung und Fütterungsfrequenzen) über das ganze Jahr stammt vom Rhein bei der Bibernmühle (WS). Regelmässige Brutzeit- und Winterbeobachtungen wurden auch in der Umgebung des Alten Rhein bei Rüdlingen gemacht (TN, MW).

Wiedehopf (*Upupa epops*)

Am 17.4. 1 Ind. rufend in Obstgarten auf der Breite, Schaffhausen (MR). Wie schon letztes Jahr gibt es auch wieder Brutzeitbeobachtungen bei Buchberg; einmal wurden 2 Ind. beobachtet. Über eine Brut ist nichts bekannt (J. und B.Fehr, TN).

Wendehals (*Jynx torquilla*)

In der ersten Mai-Woche (bis 9.5.) 1 Ind. mehrmals rufend im Obstgarten Oberwisen, Hallau (VH). Vom 12.5. bis 31.5. rief 1 Ind. regelmässig im Obstgarten Lendenberg bei Schleithem (MS).

Grauspecht (*Picus canus*)

Am 15.1. 1 °M Paradies, Unterschlatt/TG (HB), am 1.3. 1 Ind. rufend im Schaarenwald, Unterschlatt/TG (FH) und am 18.12. 1 °M an einem Zwetschgenbaum im Obstgarten Oberwisen, Hallau (VH).

Grünspecht (*Picus viridis*)

Regelmässige Brutzeitbeobachtungen bei Rüdlingen; u.a. am 2.7. 1 °W mit 3 Jungen (TN). Am 26.5. und und 30.6. 1 rufend Alter Rhein, Rüdlingen (TN). Am 10.6. 1 Paar in Rebberg Eichhalde, Buchberg (TN). Von Januar bis Juli wurden im Obstgarten Oberwisen bei Hallau regelmässig Grünspechte beobachtet (VH).

Mittelspecht (*Dendrocopos medius*)

Am 16.1. 1 Ind. Mühlental, Schaffhausen (HB), am 30.3. 1 Ind. an Nussbaum, Nähe Alter Rhein Rüdlingen (MW) und am 19.11. 1 Ind. zusammen mit einem Buntspecht-°M an einer Salweide bei Rüdlingen (TN).

Kleinspecht (*Dendrocopos minor*)

Am 14.4. 1 Ind. rufend bei Hemishofen (DK); mehrere Beobachtungen zwischen dem 26.5. und 23.6. am Alten Rhein, Rüdlingen; u.a. am 14.6. 1 Paar mit 2 Jungvögeln (TN). Am 13.7., 28.7., 1.8. und 16.8. je 1 Ind. rufend an der Plattenhalde, Schaffhausen (RB). Am 22.7. 1 Ind. bei Hemmental (HB) und am 28.10. 1 Ind. rufend am Alten Rhein, Rüdlingen (MW).

Heidelerche (*Lullula arborea*)

Keine Brutzeitbeobachtungen aus dem Randengebiet eingetroffen. Am 20.7. 1 Ind. rufend im Flug und am 7.10. 8 Herbstdurchzügler bei Barga (FH).

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

Noch am 17.12. 1 Ind. bei Hemishofen (DK).

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

Keine Meldung eingetroffen.

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

Zwei späte Beobachtungen von 1 Ind. am 28.10. und 2 Ind. am 4.11. bei Rüdlingen (TN).

Brachpieper (*Anthus campestris*)

Im Gebiet Widen, Neunkirch wurden mehrmals Frühjahrsdurchzügler beobachtet: 1 sehr frühes Ind. bereits am 8.4.; am 30.4. 5 Ind. und am 1.5. sogar 9 Ind. (alle UW).

Schafstelze (*Motacilla flava*)

Zwischen dem 4.4. und 1.5. wurden im Klettgau (Widen), wo die Schafstelze im Gegensatz zum oberen Kantonsteil nicht brütet, als Durchzügler regelmässig festgestellt; max. 17 Ind. am 12.4. (UW).

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)

Am 24.4. 3 Sänger Widen, Neunkirch (UW), am 22.5. 3 Sänger am Rheinufer bei Rüdlingen - Flaach (ID-Meldung; W. Oberhänkli) und am 26.4. ebenda noch 1 Sänger (TN).

Hausrötel (*Phoenicurus ochruros*)

Am 17.12. 1 Ind. Alter Rhein, Rüdlingen (TN).

Gartenrötel (*Phoenicurus phoenicurus*)

Brutzeitbeobachtungen (singerde °M) stammen aus Neunkirch (UW), Schaffhausen (mind. 4 singerde °M im Emmersbergquartier und Grubental; FH,DK,MW), Hemmental (HB) und Rüdlingen (hier brütete ein Paar zweimal im gleichen Nistkasten; TN). Ein Herbstdurchzügler wurde am 3.9. oberhalb Bargaen beobachtet (RB).

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

Am 30.4. 7 Ind. und am 1.5. 5 Ind. Widen, Neunkirch (UW).

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

Frühjahrsdurchzügler wurden ausschliesslich von den Widen, Neunkirch gemeldet: am 4.4., 19.4., 2.5. und 16.5. je 1 Ind. und am 1.5. 4 Ind. (alle UW).

Feldschwirl (*Locustella naevia*)

Keine Meldung eingetroffen.

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)

Die neu geschaffenen Brachestreifen im Klettgau bieten dem Sumpfrohrsänger neuen Lebensraum. Beobachtungen von einzeln singerden °M gelangen am 12.6. und 27.7. im Gebiet Widen, Neunkirch und am 11.6. im Langfeld, westlich Neunkirch (UW).

Gelbspötter (*Hippolais icterina*)

Am 22.5. 3 singerde °M (MR) und am 2.7. noch 1 °M singerd (MW) im Naturschutzgebiet z'Hosen bei Stein am Rhein.

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)

Am 2.6. 1 Sänger auf dem Friedhof Schleitheim (UT).

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)

Am 11.6. 2 Sänger im Langfeld, Neunkirch (UW).

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*)

Am 22.4. 1 Sänger Gehren, Hemmental (HB) und am 21.5. 1 Sänger bei Bargaen (MR).

Blaumeise (*Parus caeruleus*)

Zwischen Januar und März wurden an Winterfutterplätzen in Neuhausen und Hemmental total 464 Blaumeisen gefangen und beringt. Am 2.2. ging in Hemmental 1 Ind. ins Netz, welches am 5.6.1994 als Jungvogel in Danzig (Polen) beringt wurde. Ein weiterer Fängling vom 15.3. in Neuhausen trug einen Ring der französischen Beringungszentrale Paris (HM).

Pirol (*Oriolus oriolus*)

Am 5.5. 1 °M rufend beim Murkethof, Buchberg (TN), am 12.5. 1 °M rufend Eggholz, Rüdlingen (TN) und am 30.6. 1 °M Egghalde, Rüdlingen (TN).

Rotkopfwürger (*Lanius senator*)

Keine Meldung eingetroffen.

Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*)

Ausserhalb der Brutzeit wurden am 14.1. 1 Ind. bei Hemmental (FH) und am 23.12. 1 Ind. bei Merishausen (UP) festgestellt. Wie schon im letzten Jahr gibt es eine bemerkenswerte Sommerbeobachtung: am 28.6. wurde 1 Ind. (ein bereits umherstreifender Jungvogel?) an der Lahnhalde (Stadt Schaffhausen) beobachtet (UP).

Dohle (*Corvus monedula*)

Hanspeter Bieri hat den Brutbestand in der Stadt Schaffhausen erfasst. Er zählte insgesamt 29 Brutpaare: Steigkirche (17 BP), Schwabentor (7 BP), St. Johann (4 BP) und Obertor (1 BP). Dies ist deutlich mehr als 1989, als in der Stadt Schaffhausen nur 18 Brutpaare gezählt wurden. Am 21.5. waren zudem 3 Paare am Abhang des Schlossrandens bei Beggingen (HB) zu beobachten (Vorkommen von Baumbrütern). Brutzeitbeobachtungen aus Buchberg (am 5.5. 1 Ind. und am 28.5. 2 Ind.) geben einen Hinweis, dass es dort wie früher (vgl. OAS-Berichte 1989-1991) immer noch einzelne Baumbrüter gibt (TN).

Kolkrabe (*Corvus corax*)

Auch dieses Jahr hat der Kolkrabe am bekannten Ort bei Thayngen erfolgreich gebrütet (HR). Am 31.1. und 24.3. wurde je 1 Ind. bei Hemmental (HB) beobachtet.

Erlenzeisig (*Carduelis spinus*)

An einem Winterfutterplatz in Neuhausen wurden 1108 Ind. beringt (HM).

Kernbeisser (*Coccothraustes coccothraustes*)

An einem Winterfutterplatz in Neuhausen markierte Hans Minder total 213 Ind. 2 adulte Männchen (gefangen am 6. und 20.3.) trugen Ringe von der tschechischen Beringungszentrale Prag.

Graumammer (*Miliaria calandra*)

Im Raum Widen bei Neunkirch wurden zur Brutzeit (bis 17.7.) mind. 7 (max. 9) Sänger beobachtet; Brutversuche haben stattgefunden (UW). Am 25.6. war 1 Ind. auf der Siblinger Höhe (HB).