

# **Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2001**

Ornithologische Arbeitsgruppe Schaffhausen (OAS)

zusammengestellt von Martin Roost und Michael Widmer

## **Vorbemerkung**

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Kanton Schaffhausen; Beobachtungen aus grenznahen Gemeinden (Kantone Zürich und Thurgau sowie deutsche Nachbarschaft) wurden mitberücksichtigt. Erwähnung finden auch Beobachtungen von Wasservögeln östlich der Rheinbrücke Stein am Rhein.

Im vorliegenden Bericht sind Beobachtungen berücksichtigt, welche auf Meldekarten oder elektronisch an die OAS-Zentrale gesandt wurden sowie die Meldungen des Informationsdienstes (ID) der Schweizerischen Vogelwarte. Für eine Zusammenstellung der ID-Meldungen sowie weiterer Daten aus verschiedenen Monitoring Projekten der Schweizerischen Vogelwarte danken wir Hans Schmid herzlich. Die Reihenfolge der Vogelarten richtet sich nach der Avifauna der Schweiz (Winkler, R. 1999. Ornithologischer Beobachter, Beiheft 10).

## **Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2001**

Hanspeter Bieri, Hemmental (HB); Roger Brunschwiler, Dachsen /ZH (RB); Freddy Hoogeveen, Oberschlatt/TG (FH); Markus Jenny, Fehraltorf /ZH(MJ); Daniel Kessler, St.Gallen (DK); Hans Leuzinger, Elgg /ZH (HL); André Marquetant, Lohn (AM); Fabian Meyer, Neunkirch (FM); Hans Minder, Neuhausen a.Rhf. (HM); Thomas Nabulon, Neuhausen a.Rhf. (TN); Pascal Parodi, Schaffhausen (PP); Hannes Richter, Thayngen (HR); Martin Roost, Schaffhausen (MR); Werner Schümperlin, Rheinklingen /TG (WS); Kurt Wanner, Schaffhausen (KW); Urs Weibel, Stein am Rhein (UW); Michael Widmer, Schaffhausen (MW).

## Artenliste

### **Zwergtaucher** (*Tachybaptus ruficollis*)

2 Ind. am 26.3. im Widenweiher (MR). 4 Brutpaare im Naturschutzgebiet Rudolfersee, Thayngen (MR) sowie 1–2 Brutpaare auf dem Alten Rhein bei Rüdlingen (TN). Sichere Brut im Unteren Schaaren/TG: am 23.7. 4 ad. mit mind. 6 pulli (FH, MR).

### **Haubentaucher** (*Podiceps cristatus*)

Auf dem Alten Rhein, Rüdlingen brütete wie schon im Vorjahr nur 1 Brutpaar (TN).

### **Kormoran** (*Phalacrocorax carbo*)

U.a. am 22.9. 52 Ind. den Rhein aufwärts fliegend (FH).

### **Seidenreiher** (*Egretta garzetta*)

1 Ind. zwischen dem 8.7. und 17.7. bei Thayngen (KW, W. Sauter).

### **Silberreiher** (*Egretta alba*)

Zwischen dem 16.12. und 19.12. max. 21 Ind. (FH, MR) sowie am 30.12. noch 2 Ind. bei Schlatt TG (FH).

### **Graureiher** (*Ardea cinerea*)

Auf der Unteren Rheininsel bei Rüdlingen brüteten 19 Paare (2000: 17 BP; TN). Eine erfolgreiche Brut im NSG Petri/TG (FH, MR); neuer Brutstandort.

### **Schwarzstorch** (*Ciconia nigra*)

Heimzug: 1 Ind. am 23.3. über Schaffhausen (MR).

Wegzug: 8 Ind. am 14.9. bei Hofen (ID-Meldung durch M. Jäggi).

### **Weisstorch** (*Ciconia ciconia*)

Heimzug: 1 Ind. am 9.3. und 4 Ind. am 11.3. über der Stadt Schaffhausen (MR). Am 16.3. 3 Ind. Widen (MJ).

Wegzug: 1 Ind. am 16.9. über Dachsen (RB).

### **Rostgans** (*Tadorna ferruginea*)

Max. 8 Ind. am 31.1. bei der Bibernmühle (WS).

### **Mandarinente** (*Aix galericulata*)

Am 18.2. 1 M. beim Kraftwerk Schaffhausen (MR).

### **Pfeifente** (*Anas penelope*)

U.a. 90 Ind. am 1.1. am Rhein bei St. Katharinental/TG (FH). Max. 6 Ind. zwischen 1.1. und 17.1. bei der Bibernmühle (WS).

### **Knäkente** (*Anas querquedula*)

Je 1 Ind. am 17.4. und 24.4. Widen (MR).

### **Spiessente** (*Anas acuta*)

1 Ind. am 1.1. bei St. Katharinental/TG (FH).

### **Kolbenente** (*Netta rufina*)

3 erfolgreiche Bruten im Raum Stein am Rhein (HL).

### **Moorente** (*Aythya nyroca*)

Am 18.2. 1 Ind. beim Kraftwerk Schaffhausen, 1 Ind. am 16.9. (HL) und 2 Ind. am 18.11. (DK) bei Stein am Rhein.

### **Reiherente** (*Aythya fuligula*)

Es wurden keine Bruten gemeldet.

**Bergente** (*Aythya marila*)

1 Ind. am 18.2. bei Flurlingen (KW, MR).

**Eisente** (*Clangula hyemalis*)

Zwischen 14.1. und 8.4. 1 Ind. bei Stein am Rhein (HL).

**Zwergsäger** (*Mergus albellus*)

Am 16.11. 1 weibchenfarbiges Ind. auf dem Rhein bei Ellikon/ZH (MW) sowie am 15. und 16.12. 1 Ind. bei der Schiffflände Stein am Rhein (HL, MW).

**Wespenbussard** (*Pernis apivorus*)

Erfolgreiche Brut mit 2 Jungvögel bei Büsingen (MR). Brutzeitbeobachtung am 4.7. bei der Kiesgrube Solenberg, Schaffhausen (RB).

Wegzug: 2 Ind. am 20.8. über Schaffhausen (MR) und am 27.8. 5 Ind. über Schaffhausen, am 14.9. 1 Ind. und am 20.9. 3 Ind. über Dachsen (RB).

**Schwarzmilan** (*Milvus migrans*)

Erstbeobachtung am 12.3. bei Schaffhausen (MR). U.a. am 14.7. 35 Ind. über Dachsen (RB).

**Rotmilan** (*Milvus milvus*)

U.a am 12.2. 20 Ind. über Schaffhausen durchziehend (MR).

**Rohrweihe** (*Circus aeruginosus*)

Heimzug: Am 2.4., 22.4. und 9.5 je 1 Ind. über Schaffhausen, sowie am 22.4. und 26.4. je 1 Ind. Widen (MJ, MR)

Wegzug: Am 7.9. 3 Ind. zusammen über Schaffhausen (MR), am 14.9. 1 M. über Dachsen und am 16.9. 2 Ind. Widen (RB).

**Kornweihe** (*Circus cyaneus*)

Am 31.1. 1 Ind. bei Rheinklingen/TG (WS). Zwischen 26.3. und 24.4. durchgehende Beobachtung eines weibchenfarbiges Ind. in den Widen (MR). Noch am 26.4. jagen 2 Männchen in den Widen (MJ).

**Wiesenweihe** (*Circus pygargus*)

Vom Heimzug liegen folgende Beobachtungen vor: Am 22.4. 1 weibchenfarbiges in den Widen (MR), am 1.5. ein Männchen ziehend über der Siblinger Höhe (HB) und am 2.5. 1 Männchen über Schaffhausen (MR).

**Habicht** (*Accipiter gentilis*)

André Marquetant fand in der Region insgesamt 6 Habichtreviere. 8 Jungvögel wurden sicher flügge.

Weitere Beobachtungen: 15.3. und 23.3. je 1 Ind. Mühletal, Schaffhausen (HB, MR), 2.4. 1 M. Merishausen (MW).

**Fischadler** (*Pandion haliaetus*)

2 Beobachtungen vom Wegzug: 1 Ind am 14.9. über Dachsen/ZH und eine späte Beobachtung am 24.10. 1 Ind. über Schaffhausen (RB).

**Turmfalke** (*Falco tinnunculus*)

Im Gegensatz zum Waldkauz hatte der Turmfalke ein sehr gutes Brutjahr! Es wurden 53 Bruten festgestellt. In 47 kontrollierten Bruten wurden total 227 Eier gezählt bzw. geschätzt. Insgesamt wurden 175 Junge (2mal 1, 6mal 2, 1mal 3, 11mal 4, 18mal 5 und 4mal 6) beringt. Weitere 25 Junge konnten nicht beringt werden (HM).

**Rotfussfalke** (*Falco vespertinus*)

Am 1.5. 1 weibchenfarbiges Ind. bei Oberhallau (HB) und am 6.5. 1 Ind. über Neunkirch (MJ)

**Baumfalke** (*Falco subbuteo*)

Eine sichere Brut fand in der Widenhecke statt (FM mdl., RB, MJ). Über den Bruterfolg liegen widersprüchliche Meldungen vor. Am 25.7. wurde 1 toter, noch nicht flügger Jungvogel unter dem Horst entdeckt (MJ).

Durchgehende Brutzeitbeobachtungen liegen zusätzlich aus der Region Dachsen (RB), der Stadt Schaffhausen (MR) und aus dem Gebiet Schaarenwald vor (FH).

**Wanderfalke** (*Falco peregrinus*)

Im Reiat fand am bekannten Ort wieder eine erfolgreiche Brut statt (AM, KW). Am 11.11. 1 rufend aus Felswand bei Siblingen fliegend und dann absitzend (M. Weggler mdl.).

**Rebhuhn** (*Perdix perdix*)

Das Ansiedlungsprojekt zeitigt erste Erfolge: mindestens 6 Reviere im Klettgau (MJ).

**Wachtel** (*Coturnix coturnix*)

Im Klettgau konnten 15 Reviere gefunden werden (MJ). Eine zusätzliche Beobachtung vom 4.5. liegt aus dem Raum Ramsen vor (MW).

**Fasan** (*Phasianus colchicus*)

1 Ind. am 25.4. bei der Bibernühle (MR). Brutzeitfeststellungen liegen auch aus dem Raum Wiesholz–Ramsen vor (MW).

**Flussregenpfeifer** (*Charadrius dubius*)

Am 24.6. 1 Ind bei Schlatt/TG auf einem Acker beobachtet (FH).

**Bekassine** (*Gallinago gallinago*)

1 Ind. am 17.1. bei der Bibernühle (WS).

**Flussuferläufer** (*Actitis hypoleucos*)

Eine mögliche Überwinterung fand im Raum Bibernühle statt: Durchgehende Beobachtung von 1 Ind. zwischen 1.1. und 15.2. (WS). Weitere Winterfeststellungen von je 1 Ind. am 18.2. bei Flurlingen (MR) und bei Stein am Rhein (HL). Heimzug: U.a. 3 Ind. am 13.5. bei der Laag, Dörflingen (MR).

**Schwarzkopfmöwe** (*Larus melanocephalus*)

2 Ind. am 16.9. und 1 Ind. am 29.10. bei Stein am Rhein (HL).

**Kuckuck** (*Cuculus canorus*)

Am 10.5. 1 rufendes Ind. Talisbänkli oberhalb Hemmental (MW). Seit vielen Jahren wieder einmal ein rufender Kuckuck im Randengebiet.

**Hohltaube** (*Columba oenas*)

Brutzeitbeobachtungen stammen aus Beringen, Hemmental, Merishausen, Neunkirch und Ramsen (HB, MR, MW).

**Turteltaube** (*Streptopelia turtur*)

Mind. 2 Reviere zwischen Dörflingen und Thayngen (MR). Je 1 Revier im Langfeld und in den Widen (MJ), sowie bei Schlatt/TG (FH).

**Schleiereule** (*Tyto alba*)

Mittelgutes bis gutes Brutjahr. Hans Minder und Mitarbeiter zählten 28 Bruten und beringten in 26 kontrollierten Bruten insgesamt 103 Junge (1mal 1, 3mal 2, 3mal 3, 11mal 4, 6mal 5, 1mal 6 und 1 mal sogar 7).

**Waldkauz** (*Strix aluco*)

Bei geringem Nahrungsangebot brüten viele Waldkäuze gar nicht, andere legen nur wenig Eier oder brüten später. Dies war in diesem Jahr nach 1994 und 1997 in besonderem Mass der Fall. Es konnten total nur 6 Bruten (5 mit 2 Eiern und eine Brut mit 3 Eiern) festgestellt werden. Von diesen 6 Bruten waren deren 5 erfolglos (2mal Eier kalt, 2mal Kasten leer, 1mal 2 Junge, später Kasten leer). Die einzige Brut erbrachte 2 Junge, welche am 29.5. beringt wurde (HM).

**Waldohreule** (*Asio otus*)

1 Ind. am 4.9. bei Schlatt/TG (FH).

**Raufusskauz** (*Aegolius funereus*)

Im Gegensatz zum Vorjahr wurden weder Brutzeitbeobachtungen gemacht (MR) noch Bruten während der Kontrolle von Waldkauznistkästen festgestellt (HM).

**Mauersegler** (*Apus apus*)

Erstbeobachtung am 19.4. in Schaffhausen (MR).

**Alpensegler** (*Apus melba*)

Erstbeobachtung am 16.3. in Schaffhausen; am 13.9. immer noch 150 Ind. in Schaffhausen (MR).

**Eisvogel** (*Alcedo atthis*)

Brutzeitfeststellungen gab es aus den Gebieten Bibernmühle, Petri und Buchberg (WS, FH). Im Gebiet des Alten Rheins bei Rüdlingen brütete sicher 1 Paar (TN).

**Grauspecht** (*Picus canus*)

Am 26.3. 1 rufendes Ind. bei den Drei Eichen, Schaffhausen (MR) und am 29.4. 1 Ind. im Lieblosental, Beringen (HB).

**Mittelspecht** (*Dendrocopos medius*)

U.a. am 5.3. an 3 Orten rufende Ind. im Schaarenwald (MR).

**Kleinspecht** (*Dendrocopos minor*)

Im Gebiet des Alten Rheins Rüdlingen brütete 1 Paar (TN). Eine weitere Brutzeitfeststellung gab es zwischen Arlen/D und Wiesholz, Ramsen (MW).

**Heidelerche** (*Lullula arborea*)

Seit Beginn des Heidelerchenprojekts im Jahr 1997 wurde dieses Jahr mit 11 Revieren der bisher höchste Brutbestand auf dem Randen festgestellt. Während der auf dem Merishauser Randen der Bestand mit 8 Revieren gegenüber 2000 gleich blieb, waren auf dem Hemmental- und Siblinger Randen 3 neue Reviere auszumachen. Auf dem Merishauser Randen waren am 16. März bereits 6 Reviere besetzt, davon war bereits in 4 Revieren verpaarte Vögel festzustellen. Die Balz eines Paares auf dem Hagen und ein Weibchen mit Nistmaterial auf dem Chriegacher konnte am 2. April beobachtet werden. Die nasskalte Witterung im April (u.a. 5cm Neuschnee am 15.4.) brachten einige Verluste bei den Erstbruten. Ein am 18. April per Zufall gefundenes Nest mit 4 Eiern in einem Wintergetreidefeld war vermutlich schon verlassen. Der Gesamtbruterfolg war vermutlich als Folge ungünstiger Witterung schlechter als im Vorjahr (MW).

**Baumpieper** (*Anthus trivialis*)

Auf dem Merishauser Randen wurden auf einer 233 ha umfassenden Kontrollfläche 26 Reviere (2000: 27 Reviere) kartiert (MW). Nach 1996 wurde dieses Jahr auch der Hemmentaler- und Siblinger Randen vollständig kartiert. Es wurden total nur noch 21 Reviere gefunden (1996: 27 Reviere; MW).

**Bergpieper** (*Anthus spinoletta*)

U.a. 12 Ind. am 23.12. bei der Bibernmühle (WS).

**Schafstelze** (*Motacilla flava*)

Brutzeitfeststellungen aus den Gebieten Ramsen, Hemishofen, Dörflingen, Unterschlatt/TG und Wagenhausen/TG (DK, PP, MR, MW). Heimzug: Am 26.3. 1 Ind. in den Widen bei Neunkirch (MR) und am 8.5. 2 Ind. auf dem Randenhorn bei Merishausen (MW).

**Nachtigall** (*Luscinia megarhynchos*)

In den Widen bei Neunkirch 4 Reviere (MJ, MR).

**Hausrotschwanz** (*Phoenicurus ochruros*)

U.a. Erstbeobachtung am 25.2. in Schaffhausen (MW).

**Gartenrotschwanz** (*Phoenicurus phoenicurus*)

Spärliche Brutzeitbeobachtungen: je 1 Revier im Grubental, Schaffhausen (MW) und in den Widen (MJ). Am 5.6. sang 1 Männchen auf dem Buechberg bei Merishausen (MW).

**Braunkehlchen** (*Saxicola rubetra*)

Heimzug: Am 24.4. 1 Ind. und am 9.5. 6 Ind. Widen (MR).

Wegzug: Am 1.8. ein Ind. Widen (MR).

**Schwarzkehlchen** (*Saxicola torquata*)

Aus dem Klettgau werden 2 Bruten gemeldet (MJ).

**Steinschmätzer** (*Oenanthe oenanthe*)

*Heimzug*: Je 1 Ind. am 22.4. Widen (MR), am 25.4. bei Hemishofen (MR) und am 10.5. auf dem Hinterranden bei Hemmental (MW).

*Wegzug*: 2 Ind am 3.9. auf dem Chlosterfeld bei Hemmental (HB).

**Feldschwirl** (*Locustella naevia*)

Am 24.4. 1 Sänger in den Widen, am 30.4. 1 Ind. bei Oberhallau (MR), am 8.5. 1 Sänger in den Widen (MJ) und am 11.5. 1 Ind. bei Hemmental (HB). Am 8.8. 1 Herbstdurchzügler in einer mehrjährigen Buntbrache auf dem Hagen bei Merishausen beobachtet (MW).

**Sumpfrohrsänger** (*Acrocephalus palustris*)

9 Reviere im Raum Plomberg, 9 Reviere im Langfeld und 10 Reviere im Raum Widen (MJ).

**Klappergrasmücke** (*Sylvia curruca*)

Eine mögliche Brut fand auf der Breite in Schaffhausen statt. Den ganzen Mai/Juni konnten 1-2 Ind. teilweise warnend festgestellt werden (MR). Weitere Beobachtungen vom Frühjahrsdurchzug gelangen am 23.4. in Hemmental (HB) und am 5.5. in den Widen, Neunkirch (MJ).

**Dorngrasmücke** (*Sylvia communis*)

Aus dem Klettgau liegen erfreulicherweise zahlreiche Brutzeitfeststellungen vor: Plomberg 5 Reviere; Langfeld 6 Reviere und Widen 2 Reviere (MJ). Zusätzlich wurden im Raum Ramsen 3 Reviere festgestellt (MW).

**Berglaubsänger** (*Phylloscopus bonelli*)

Es liegen mehrere Brutzeitfeststellungen von den bekannten Orten in Hemmental und Merishausen vor (HB, MW)

**Trauerschnäpper** (*Ficedula hypoleuca*)

U.a. 2 Reviere auf der Breite, Schaffhausen (MR).

**Pirol** (*Oriolus oriolus*)

3 Reviere im Schaarenwald (FH), 1 Revier bei Ramsen (MW) und 1 Revier im Klettgau bei Wilchingen (UW). Im Alten Rhein, Rüdlingen fehlte die Art in diesem Jahr (TN).

**Neuntöter** (*Lanius collurio*)

Brutzeitfeststellungen aus Ramsen 3 Reviere (MW), Plomberg 2 Reviere, Widen 5 Reviere (MJ).

**Raubwürger** (*Lanius excubitor*)

1 Ind. am 12.1. Plomberg (MJ). Eine erfolgreiche Überwinterung im Raum Widen zwischen dem 18.1. und 26.3. (MJ, MR). Ab 13.11. wieder regelmässig 1 Ind. in den Widen (MJ).

**Tannenhäher** (*Nucifraga caryocatactes*)

Am 21.8 und 1.9. 1 Ind. in Schaffhausen (MR) und am 27.10. 1 Ind. in Hemmental (HB)

**Dohle** (*Corvus monedula*)

In der Steigkirche brüteten 4 Paare erfolgreich (HB).

**Kolkrabe** (*Corvus corax*)

U.a. wieder eine erfolgreiche Brut (4 Junge) bei Thayngen (AM, HR).

**Hänfling** (*Carduelis cannabina*)

2 Reviere im Langfeld und 11 Reviere im Raum Widen (MJ).

**Kernbeisser** (*Coccothraustes coccothraustes*)

U.a. 50 Ind. am 22.3. auf der Breite, Schaffhausen (MR).

**Goldammer** (*Emberiza citrinella*)

Auf dem Merishauser Randen wurden auf einer 233 ha umfassenden Kontrollfläche 33 Reviere (2000: 30 Reviere) kartiert (MW). Nach 1996 wurde dieses Jahr auch die Hochflächen des Hemmentaler- und Siblinger Randen vollständig kartiert. Es wurden total 37 Reviere gefunden, praktisch gleich viel wie 5 Jahre zuvor (1996: 38 Reviere; MW). Im Klettgau wurden auf dem Plomberg 22 Reviere, im Langfeld 37 Reviere und in den Widen 55 (!) Reviere kartiert (MJ).

**Graumammer** (*Miliaria calandra*)

Brutzeitbeobachtungen stammen aus den Gebieten Plomberg 7 Reviere, Langfeld 1 Revier und Widen 7 Reviere (MJ). Ausserhalb des Klettgaus zwei Beobachtungen: am 16.2. bei Schlatt/TG (FH) und am 14.5. 1 Sänger auf dem Chlosterfeld bei Hemmental (HB).

Kontaktadressen Ornithologische Arbeitsgruppe Schaffhausen:

Martin Roost  
Bachtelstr. 23  
8200 Schaffhausen

Urs Weibel  
Rhigüetliweg 1  
8260 Stein am Rhein

Michael Widmer  
Aeckerwiesenstrasse 20  
8400 Winterthur