

Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2002

Ornithologische Arbeitsgruppe Schaffhausen (OAS)

zusammengestellt von Martin Roost und Michael Widmer

Vorbemerkung

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Kanton Schaffhausen; Beobachtungen aus grenznahen Gemeinden (Kantone Zürich und Thurgau sowie deutsche Nachbarschaft) wurden mitberücksichtigt. Im vorliegenden Bericht sind Beobachtungen enthalten, welche auf Meldekarten oder elektronisch an die OAS-Zentrale gesandt wurden sowie weitere Beobachtungsmeldungen, welche an die Schweizerischen Vogelwarte gingen. Für eine Zusammenstellung der Meldungen des Informationsdienstes (ID) sowie weiterer Daten aus verschiedenen Monitoringprojekten der Schweizerischen Vogelwarte danken wir Hans Schmid herzlich. Die Reihenfolge der Vogelarten richtet sich nach der Avifauna der Schweiz (Winkler, R. 1999. Ornithologischer Beobachter, Beiheft 10).

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2002

Hanspeter Bieri, Hemmental (HB); Roger Brunschwiler, Dachsen /ZH (RB); Freddy Hoogeveen, Oberschlatt /TG (FH); Markus Jenny, Fehraltorf /ZH (MJ); Daniel Kessler, St.Gallen (DK); Hans Leuzinger, Elgg /ZH (HL); André Marquetant, Lohn (AM); Fabian Meyer, Neunkirch (FM); Hans Minder, Neuhausen a.Rhf. (HM); Thomas Nabulon, Neuhausen a.Rhf. (TN); Pascal Parodi, Schaffhausen (PP); Hannes Richter, Thayngen (HR); Martin Roost, Schaffhausen (MR); Stephan Trösch, Stetten (ST); Werner Schümperlin, Rheinklingen/TG (WS); Kurt Wanner, Schaffhausen (KW); Urs Weibel, Stein am Rhein (UW); Michael Widmer, Schaffhausen (MW).

Artenliste

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

Winter: U.a. am 4.1. ca. 300 Ind. bei Stein am Rhein (ID durch J. Günther).

Brutsaison: Je 2 Brutpaare im NSG Rudolfsee bei Thayngen (Roland Lüthi, MW) und auf dem Alten Rhein bei Rüdlingen (TN) sowie eine Brutzeitbeobachtung im Gebiet Schaaren /TG (MR).

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

Auf dem Alten Rhein, Rüdlingen brütete wie schon in den Vorjahren nur 1 Brutpaar (TN).

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

Am 4.1. 2 Ind. bei Stein am Rhein (ID durch J. Günther).

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

U.a. am 4.1. ca. 300 Ind. bei Stein am Rhein (ID durch J. Günther).

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*)

Am 24.5. 1 subadultes Ind. bei Dachsen /ZH (MW & M. Weggler).

Seidenreiher (*Egretta garzetta*)

Am 24.5. 1 Ind. am Rhein zwischen Buchberg und Eglisau /ZH (MW & M. Weggler).

Silberreiher (*Egretta alba*)

Am 2.1. 2 Ind. bei Schlatt/ TG (FH) und am 23.12. 1 Ind. bei Buchberg (ID durch A. Weiss).

Graureiher (*Ardea cinerea*)

Wieder eine Brut im NSG Petri /TG (FH, MR). Auf der Unteren Rheininsel bei Rüdlingen brüteten 16 Paare (2001: 19 BP; TN).

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

Am 27.8. 2 Ind. bei Merishausen (ID durch M. Jäggi).

Weisstorch (*Ciconia ciconia*)

Am 5.9. 5 Ind. bei Nohl /ZH (HB).

Höckerschwan (*Cygnus olor*)

Sichere Brut eines Paares auf dem Morgetshofsee (MW); dort schon seit 2000 brütend (KW mdl.).

Rostgans (*Tadorna ferruginea*)

Am 17./18.12. 3 Ind. bei Wagenhausen /TG (ID durch Hr. Wächter) und am 31.12. 3 Ind bei der Bibernmühle (ID durch W. Geiger).

Mandarinente (*Aix galericulata*)

Am 25.10 9 M. und 3 W. am Rhein bei Dachsen /ZH (RB).

Pfeifente (*Anas penelope*)

U.a. 65 Ind. am 15.12. am Rhein bei St. Katharimental /TG (FH).

Spiessente (*Anas acuta*)

U.a. 2 Ind. am 15.12. bei Stein am Rhein (ID durch D. Marques).

Knäkente (*Anas querquedula*)

Am 30.3. 2 Ind. Widenweiher bei Neunkirch (PP).

Kolbenente (*Netta rufina*)

U.a. erfolgreiche Brut auf dem Engeweiher Schaffhausen : 1 W. mit 4 pulli (MR).

Moorente (*Aythya nyroca*)

U.a. am 31.12. 2 Ind. bei Stein am Rhein (ID durch W. Geiger).

Reiherente (*Aythya fuligula*)

Am Alten Rhein, Rüdlingen 1 Brutpaar (TN).

Bergente (*Aythya marila*)

U.a. 5 Ind. am 13.1. bei Stein am Rhein (HL, PP).

Eisente (*Clangula hyemalis*)

Am 7.12. 2 Ind auf dem Rhein unterhalb Stein am Rhein (PP, ID durch F. Körner).

Zwergsäger (*Mergus albellus*)

Am 4.1. und 1.3. je 1 Ind. bei Stein am Rhein (HL, ID durch M. Gerber).

Mittelsäger (*Mergus serrator*)

Am 1.1. und am 15.12. je 1 Ind. bei Stein am Rhein (ID durch S. Keller und D. Marques).

Gänsesäger (*Mergus merganser*)

Nach den Brutnachweisen am Zürcher Hoahrhein 2000 und 2001 konnte auch dieses Jahr wieder ein sicherer Brutnachweis erbracht werden. Etwas unterhalb der Tössegg, nahe der SH-Kantonsgrenze konnte am 24.5. 1 führendes W. mit 6 pulli. beobachtet werden. Gleichenorts wurde höchstwahrscheinlich die gleiche Familie nochmals am 28.6. beobachtet. Das W. führte noch 3 fast ausgewachsene Jungvögel (MW & M. Weggler).

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

Es liegt nur eine Brutzeitbeobachtung aus vor: am 9.7. 1 kreisend über dem Heerenholz oberhalb Thayngen (MW).
Heimzug: u.a. am 14.5. 73 Ind. innerhalb 10 Minuten relativ tief über die Breite, Schaffhausen ziehend (MR).
Wegzug: u.a. am 4.9. 32 Ind. über Schaffhausen (MR).

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

Erstbeobachtung am 10.3. 1 Ind. über Schaffhausen (MR).

Rotmilan (*Milvus milvus*)

Wie schon im Vorjahr brütete auf der Unteren Rheininsel bei Rüdlingen 1 Paar (TN).

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

Heimzug: Am 4.4. 1 Ind. bei Merishausen (ID durch P. Bosshard) und am 5.4. und 8.4. je 1 Ind. über Schaffhausen (MR).

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

Heimzug: Am 12.3. und 22.3. je 1. Ind. bei den Widen (PP, ID durch S. Ehrenbold) sowie ein sehr später Durchzügler am 21.5 am Bahndamm bei Trasadingen (MJ).
Wegzug: Je 1 weibchenfarbiges Ind. wurden am 22.9. in den Widen (RB), am 23.11. auf dem Randenhorn, Merishausen (MW) und am 15.12./ 16.12. und 25.12. in den Widen beobachtet (RB, PP, MR).

Habicht (*Accipiter gentilis*)

André Marquetant fand in der Region Schaffhausen insgesamt 10 Habichtreviere. 12 Jungvögel wurden sicher flügge. Weitere Beobachtungen: Am 7.3. 1 W. über Rhein bei Dachsen /ZH (RB), am 25.8. 1 W. im Suchflug Nähe Zollhaus Wiechs/D und am 8.9. 1 immat. Ind. von Baumfalken angegriffen bei Dachsen /ZH (RB).

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

Am 15.5. 1 Ind. über Breite, Schaffhausen ziehend und am 24.8. 1. Ind über Dachsen /ZH (RB).

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

Sehr gutes Brutjahr! Es wurden 55 Bruten festgestellt. In 46 kontrollierten Bruten wurden total 176 Junge (2mal 1, 7mal 2, 5mal 3, 18mal 4, 11mal 5 und 3mal 6) beringt (HM).

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

Am 15.7. 1 Ind. Emmersberg, Schaffhausen (DK). Weitere Brutzeitbeobachtungen stammen aus Schaffhausen und vom Schaarenwald /TG (MR).

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

Wie schon in den Vorjahren wieder eine sichere Brut im Reiat (KW mdl.). Ab Ende Oktober 2 Ind. regelmässig über Schaffhausen beobachtet (HB, RB, MR). Weitere Beobachtungen liegen auch aus dem Raum Dachsen/Marthalen /ZH vor (RB).

Rebhuhn (*Perdix perdix*)

Im April ca. 23 Reviere im Klettgau (MJ).

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

Im Klettgau konnten wiederum 15 Reviere kartiert werden (MJ). Am 2.5. wurde 1 schlagender Hahn auf dem Chlosterfeld oberhalb Hemmental gehört (HB). Eine späte Beobachtung am 19.10. 1 Ind. bei Trasadingen aufgescheucht (MJ).

Wasserralle (*Rallus aquaticus*)

U.a. am 17.2. 2 Ind. bei Stein am Rhein (HL).

Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)

Am 30.3. 1 Ind. in den Widen (PP).

Wachtelkönig (*Crex crex*)

Am 24.4. 1 rufendes Ind. bei Siblingen (MJ).

Kranich (*Grus grus*)

Am 1.12. 45 Ind. ziehend über Benken /ZH (RB).

Austernfischer (*Haematopus ostralegus*)

Am 29.9. 1 Ind. bei Dörflingen (ID durch M. Ammann).

Zwergschnepfe (*Lymnocyptus minimus*)

Am 17.2. 1 Ind bei der Bibernmühle (HL).

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

Am 1.1. 2 Ind. bei Stein am Rhein (ID durch S. Keller).

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)

Am 14.4. 2 Ind bei der Bibernmühle (HL).

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

Am 18.4. 2 Ind bei Stein am Rhein (HL).

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

Am 17.3 1 Ind. bei der Bibernmühle (HL) und am 7.7. 1 Ind. bei Beringen (MR).

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)

Eine frühe Beobachtung von 1 Ind. am 14.4. bei Stein am Rhein (HL), sowie u.a. am 13.5. 7 Ind. und am 20.7. 4 Ind. am Rhein beim Schaaren /TG (DK).

Silbermöwe (*Larus argentatus*)

Am 29.11. 1 Ind bei Stein am Rhein (ID durch S. Keller).

Weisskopfmöwe (*Larus cachinnans*)

U.a. am 20.7. 1 Ind. am Rhein beim Schaaren /TG (DK).

Hohltaube (*Columba oenas*)

Brutzeitbeobachtungen stammen aus Beringen, Hemmental, Merishausen, und Neunkirch (HB, MR, MW). Ein grosser Zugtrupp von 20 Ind. wurde am 21.3. bei Siblings beobachtet (ID durch S. Ehrenbold).

Turteltaube (*Streptopelia turtur*)

2 Reviere bei Wilchingen, 1 Revier bei Oberhallau und 2 Reviere zwischen Dörflingen und Thayngen (Roland Lüthi). Am 9.5. 1 rufendes Ind. bei Hallau (ST), am 24.6. 4 rufende Ind. bei Trasadingen (MJ) und am 20.7. 1 Ind. rufend Schaarenwald (DK).

Kuckuck (*Cuculus canorus*)

Brutzeitfeststellungen stammen aus Hemmental, Schaffhausen und Schlatt /TG (HM, FH).

Schleiereule (*Tyto alba*)

Wie der Turmfalke hatte auch die Schleiereule ein gutes Brutjahr. Es wurden 40 Brutpaare gezählt und in 36 kontrollierten Bruten wurden total 155 Junge (4mal 1, 5mal 2, 3mal 3, 4mal 4 und 1mal 5) beringt. Ca. 25 Junge kamen nicht auf oder konnten nicht mehr beringt werden (HM).

Waldkauz (*Strix aluco*)

Hans Minder und Mitarbeiter melden ein unterdurchschnittliches Brutjahr mit so vielen Brutaussfällen (vermutlich durch Marder) wie noch nie. Es wurden 32 Bruten kontrolliert, genau die Hälfte davon kamen nicht auf. Die restlichen 16 Bruten ergaben total 55 Eier und 44 beringte Jungvögel. In 23Kästen wurden die brütenden oder hudernden Weibchen kontrolliert: 15 waren unberingt, 8 waren beringt (4 am gleichen Ort wie im Vorjahr und 4 innerhalb einer Distanz von nur 5 km Entfernung).

Waldohreule (*Asio otus*)

Am 22.2. 1 rufendes Ind. bei Hemmental (MR).

Raufusskauz (*Aegolius funereus*)

Nach den Brutnachweisen 2000 und dem gänzlichen Fernbleiben im letzten Jahr konnte diese Art zumindest einmal wieder in unserer Region beobachtet werden: am 12.3. 1 Ind. rufend Heidenboom, Beggingen (PP, MR).

Alpensegler (*Apus melba*)

Erstbeobachtung: am 16.3. 4 Ind. über Schaffhausen (MR).

Eisvogel (*Alcedo atthis*)

Eine systematische Kartierung des Hochrheins zwischen Rheinfall/SH und dem Kraftwerk Eglisau-Zweidlen /ZH ergab mindestens 7 Brutreviere (MW & M. Weggler). Im Rahmen des Artenschutzprojekts Eisvogel des Kantons Zürich wurden verschiedene Brutwände mit Stechschaufeln neu hergerichtet oder bestehende Brutwände optimiert.

Wiedehopf (*Upupa epops*)

Ende April / Anfang Mai mind. 4 Beobachtungen aus Schaffhausen (davon 1 Ind. tot in Herblingen, von Katze gebracht; KW mdl, MR).

Wendehals (*Jynx torquilla*)

Nach vielen Jahren ohne Brutnachweise gab es dieses Jahr sogar zwei sichere Bruten im Reiat (HR mdl, MR).

Grauspecht (*Picus canus*)

Am 30.3. 1 rufend Widen bei Neunkirch (PP) und am 8.3. und 31.3. je 1 Ind. bei Rüdlingen (MW, ID durch W Oberhänsli).

Mittelspecht (*Dendrocopos medius*)

U.a. eine Beobachtung aus dem Randengebiet: Am 30.12. 1 Ind. bei Hemmental (HM).

Kleinspecht (*Dendrocopos minor*)

Im Gebiet des Alten Rhein, Rüdlingen 1 Brutpaar (TN).

Heidelerche (*Lullula arborea*)

Im Jahr 2002 wurden auf dem Merishauser Randen 9 Reviere kartiert, eines mehr als im Vorjahr. Bereits am 9. März konnten 4–5 singende Männchen gezählt werden. Am 29. März waren in 6 Revieren die Vögel verpaart, in einem Revier konnte bereits ein Weibchen mit Nistmaterial festgestellt werden. Die anhaltend nasskalte Witterung Anfang Mai führte zu einem grossen Verlust an Erstbruten; nachweislich kamen nur im Revier Blaasen die Jungvögel der Erstbrut auf. In allen anderen Revieren waren die Vögel gezwungen eine Ersatzbrut zu machen. Der Bruterfolg war als Folge der ungünstigen Witterung vermutlich unterdurchschnittlich.

Im Gegensatz zum Vorjahr wurden auf dem Hemmentaler- und Siblinger Randen keine weiteren Reviere entdeckt, so dass der Gesamtbestand 2002 9 Reviere zählt, zwei Reviere weniger als 2001. Erfreulicherweise konnte am 29. März auf dem Emmerberg, östlich Merishausen, eine singendes Männchen festgestellt werden (erste Beobachtung seit 1988!). Eine Nachsuche Anfang Mai blieb erfolglos, so dass leider nicht von einer festen Brutansiedlung auf dem Emmerberg ausgegangen werden kann.

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

Erstmals seit vielen Jahren keine Bruten mehr in der Kiesgrube Solenberg, Schaffhausen (U. Capaul mdl.).

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

Erstbeobachtung am 17.3. bei Dachsen /ZH (RB).

Brachpieper (*Anthus campestris*)

Heimzug: Am 13.5. 1 Ind. in den Widen (MJ).

Wegzug: Am 19.8. und 26.8. 1 Ind. ebenfalls im Gebiet Widen (MW, MR).

Baumpieper (*Anthus trivialis*)

Auf dem Merishausen Randen wurden auf einer 233 ha umfassenden Kontrollfläche 27 Reviere (2001: 26 Reviere) kartiert (MW). Am 10.5. 10 Sänger zwischen Osterberg und Vorder Randen, Merishausen (ST).

Schafstelze (*Motacilla flava*)

U.a. eine Brutzeitfeststellung aus Dörflingen (MR).

Bachstelze (*Motacilla lba*)

Am 5.1. 1 Ind. in der Stadt Schaffhausen (MW).

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)

Am 9.5. 6 Sänger in den Widen, Neunkirch und 1 Sänger am Bachtel bei Löhningen (ST).

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

U.a. eine Winterfeststellung: am 17.12. 1 Ind. in Schaffhausen (KW).

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)

Keine Meldung eingegangen!

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

Heimzug: Am 9.5. 3 Ind. am Seltenbach, Neunkirch (ST).

Wegzug: Am 23.8. 7 Ind. und am 25.8. total sogar 17 Ind. in den Widen (PP); am 25.8. 1 Ind. in Buntbrache Chybacher, Barga (RB) und am 6.9. 4 Ind. bei Dachsen /ZH (RB).

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*)

Die Kartierungen im Klettgau ergaben 3 Reviere auf der Probefläche Langfeld sowie ev. 1 Revier auf der Probefläche Plomberg (MJ).

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

Heimzug: Am 14.5. 1 Ind. auf dem Hinterranden, Siblingen (MW).

Wegzug: Am 25.8. 1 dj. Ind. Widen (PP).

Ringdrossel (*Turdus torquatus*)

Am 4.4. 2 Ind. auf dem Randen (ID durch P. Bosshard).

Feldschwirl (*Locustella naevia*)

Am 14.5. 1 singender Durchzügler auf dem Siblingler Randen (MW).

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)

Die Kartierungen im Klettgau ergaben in den Gebieten Plomberg 5 Reviere, Langfeld 6 Reviere und Widen 6 Reviere (MJ).

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)

Am 1.5. 1 Sänger bei Barga (FH).

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)

Ein sicherer Brutnachweis gelang zwischen Thayngen und Dörflingen: am 12.7. 1 Familie mit flüggen Jungen (MW). Im Klettgau ergaben die Kartierung folgende Revierzahlen: Plomberg 3 Reviere, Langfeld 5 Reviere und Widen 1 Revier (MJ).

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*)

Brutzeitfeststellungen stammen aus Hemmental und Merishausen (HB, ID durch H. Brünger).

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)

5 Reviere in der oberen Breite, Schaffhausen (MR).

Pirol (*Oriolus oriolus*)

Im Gebiet des Alten Rhein, Rüdlingen 1 Brutpaar (TN). Weitere Brutzeitbeobachtungen stammen aus dem Schaaarenwald /TG (FH).

Neuntöter (*Lanius collurio*)

Die Kartierungen im Klettgau ergaben im Gebiet Langfeld 3 Reviere, im Gebiet Plomberg 1 Revier und in den Widen 6 Reviere (MJ). Weitere Brutzeitfeststellungen stammen aus Thayngen 2 Reviere (MW) und aus Merishausen 2 Reviere (ST, MR).

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

Durchgehende Beobachtungen eines überwinterten Ind. zwischen dem 13.11.01 und 8.3.02 in den Widen bei Neunkirch (MJ). Am 25.1. wurden sogar 2 Ind. in den Buntbrachen der Widen beobachtet (RB). Im folgenden Winter 2002/03 wurden gleichenorts am 16.12. 1 Ind. (PP) und am 25.12. 2 Ind. beobachtet (RB).

Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*)

Am 23.3. 1 Ind bei Merishausen (ID durch P. Bosshard).

Dohle (*Corvus monedula*)

In der Steigkirche brüteten wieder 4 Paare erfolgreich. Die Jungensterblichkeit war wie in vergangenen Jahren sehr gross (HB).

Kolkrabe (*Corvus corax*)

Sichere Brut (mind. 3 Jungvögel) im Steinbruch Lohn (KW mdl.). Am 21.1. 1 Ind. bei Hemmental, am 12.4. 1 Ind. im Mühlental/Schaffhausen (HB) und am 20.5. 1 rufendes Ind. auf dem Griesbach (MR).

Distelfink (*Carduelis carduelis*)

U.a. 200 Ind. am 20.1. in einer Buntbrache bei Schlatt /TG (FH).

Hänfling (*Carduelis cannabina*)

Die Kartierungen im Klettgau ergaben 2 Reviere im Gebiet Langfeld und 11 Reviere in den Widen (MJ).

Kernbeisser (*Coccothraustes coccothraustes*)

U.a. 150 Ind. am 15.2. auf der Breite, Schaffhausen (MR).

Goldammer (*Emberiza citrinella*)

Auf dem Merishausen Randen wurden auf einer 233 ha umfassenden Kontrollfläche 33 Reviere, gleich viel wie im Vorjahr, kartiert (MW). Im Klettgau wurden auf dem Plomberg 22 Reviere, im Langfeld 29 Reviere und in den Widen 59 (!) Reviere kartiert (MJ).

Graumammer (*Miliaria calandra*)

Die Kartierungen im Klettgau ergaben in den Gebieten Plomberg 7 Reviere, Langfeld 2 Reviere und Widen 5 Reviere (MJ).

Kontaktadressen Ornithologische Arbeitsgruppe Schaffhausen (OAS):

Martin Roost	Urs Weibel	Michael Widmer
Bachtelstr. 23	Rhigüetliweg 1	Aeckerwiesenstrasse 20
8200 Schaffhausen	8260 Stein am Rhein	8400 Winterthur