

Ornithologische Arbeitsgruppe Schaffhausen (OAS)

Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2004

zusammengestellt von

Martin Roost, Stephan Trösch und Michael Widmer

Für den Jahresbericht wurden Beobachtungen aus dem Kanton Schaffhausen, den grenznahen Gemeinden der Kantone Thurgau und Zürich sowie der deutschen Nachbarschaft verwendet. Mitberücksichtigt wurden auch Meldungen östlich der Rheinbrücke Stein am Rhein.

Das Datenmaterial basiert auf Beobachtungen, welche auf Meldekarten oder elektronisch an die OAS-Zentrale (OAS) gesandt wurden. Einige der Daten erfolgen in diesem Jahr ausnahmsweise ohne Namensnennung sowie die Meldungen des Informationsdienstes der Schweizerischen Vogelwarte. Für eine Zusammenstellung der ID-Meldungen sowie weiterer Daten aus verschiedenen Monitoring-Projekten der Schweizerischen Vogelwarte danken wir Hans Schmid und Markus Jenny herzlich. Für die Daten der Wasservogelzählung zwischen Stein am Rhein und der Bibernmühle danken wir Urs Weibel und seinem Team ebenfalls herzlich. Die Reihenfolge der Vogelarten richtet sich nach der Avifauna der Schweiz (WINKLER, R., 1999, Ornith. Beob., Beiheft 10).

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2004

HANSPETER BIERI (HPB), UELI BRINGOLF (UB), BERNHARD BÜRGIN (BB); ROGER BRUNSCHWILER (RB), VRENI HOMBERGER (VH), FREDDY HOOGVEEN (FH), MARKUS JENNY (MJ), DANIEL KESSLER (DK), GEORG LANG (GL), ANDRÉ MARQUETANT (AM), FABIAN MEYER (FM), HANS MINDER (HM), PASCAL PARODI (PP), UELI PFÄNDLER (UP), MARTIN ROOST (MR), WERNER SCHÜMPERLIN (WS), EVELYN THALMANN (ET), STEPHAN TRÖSCH (ST), KURT WANNER (KW), URS WEIBEL (UW), MICHAEL WIDMER (MW).

Abkürzungen

♂ = Männchen, ♀ = Weibchen, Bp. = Brutpaar, pull. = pullus (Küken), juv. = juvenilis (Jungvogel)

Ind. = Individuum, WVZ = Wasservogelzählung, ID = Informationsdienst Vogelwarte Sempach

Kontaktadressen Ornithologische Arbeitsgruppe Schaffhausen:

Martin Roost	Pascal Parodi	Stephan Trösch
Bachtelstrasse 23	Vorstadt 13	Albulastrasse 3
8200 Schaffhausen	8200 Schaffhausen	8200 Schaffhausen

Email Info: oas@birds.ch

Homepage der Ornithologische Arbeitsgruppe Schaffhausen: www.birds.ch

Artenliste 2004**Zwergtaucher** (*Tachybaptus ruficollis*)

Brutzeit: u.a. am 27.4. vier Paare im Eschenriet (FH) und am 10.5. drei Paare Petri/TG (FH). Weitere Brutzeitfeststellungen aus Dörflingen und Thayngen (ID durch A. Schneeberger)

Winter: u.a. 156 Ind. am 16.11. zwischen Stein am Rhein und Bibernmühle (WVZ).

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

Brutzeit: Eine erfolgreiche Brut in der Petri mit einem pull. (FH).

Winter: u.a. 57 Ind. am 12.9. zwischen Stein am Rhein und Bibernmühle (WVZ).

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

18 Ind. am 12.12. zwischen Stein am Rhein und Bibernmühle (WVZ).

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

U.a. 59 Ind. am 12.9. zwischen Stein am Rhein und Bibernmühle (WVZ).

Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

1 Ind. am 15.2. bei Stein am Rhein, längere Zeit anwesend (OAS).

Silberreiher (*Egretta alba*)

Winter/Frühjahr: Je 1 Ind. zwischen 3.1. und 30.1. bei Rüdlingen (ID durch S. Baumann), zwischen 1.1. und 1.2. Petri (FH, OAS) und zwischen 2.2. und 15.2. bei der Bibernmühle (FH, MR, OAS).

Herbst/Winter: Je 1 Ind. am 14.11. Bibernmühle (WVZ), am 18.11. Petri (RS), am 16.12. Feuerthalen (RB), 18.12. Buchberg (ID durch R. Kunz) und am 31.12. Siblingen (ID durch M. Knuchel).

Graureiher (*Ardea cinerea*)

Am 29.4. fünf Bp. mit mindestens 8 juv. in der Petri (FH).

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

Heimzug: 1 Ind. am 20.3. bei Marthalen (OAS) und eine späte Beobachtung am 31.5. mit 1 Ind. über Dachsen (RB).

Wegzug: 3 Ind. am 18.9. bei Hofen (ID).

Weissstorch (*Ciconia ciconia*)

Heimzug: Je 1 Ind. am 9.3 bei Neunkirch (FM), am 10.3. bei Feuerthalen und Unterneuhaus (OAS), 6 Ind. am 12.3. über Dachsen (RB), 3 Ind. am 29.3. über der Stadt Schaffhausen (OAS), 1 Ind. am 10.5. über Dachsen (RB) sowie 18 Ind. (!) am 12.5. bei Benken rastend (MR).

Wegzug: keine Meldungen.

Singschwan (*Cygnus cygnus*)

2 Ind. am 3.1. bei Dachsen (RB).

Unbestimmte Gans (*Anser spec.*)

25 Ind. am 7.3. in Keilformation über Neunkirch (RB).

Brandgans (*Tadorna tadorna*)

1 Ind. am 4.1. oberhalb Rheinfall (RB).

Rostgans (*Tadorna ferruginea*)

U.a. 2 Ind. am 8.3. auf einem Feld mit Kiebitzen zusammen bei Hallau (PP, MR) und 28 Ind. am 5.10. bei Stein am Rhein (ID durch A. Weiss)

Pfeifente (*Anas penelope*)

U.a. 146 Ind. am 25.1. bei der Laag/Dörflingen (MR).

Spiessente (*Anas acuta*)

U.a. 2 Ind. am 2.2. bei der Bibernühle (OAS) sowie 3 Ind. am 12.12. zwischen Stein am Rhein und Bibernühle (WVZ).

Kolbenente (*Netta rufina*)

U.a. 351 Ind. am 12.12. zwischen Stein am Rhein und Bibernühle (WVZ) sowie eine mögliche Brut bei Dachsen (RB).

Moorente (*Aythya nyroca*)

2 Ind. am 17.1. bei Rheinau, je 1 Ind. am 13.2. bei Stein am Rhein und am 15.2. bei der Bibernühle (OAS).

Reiherente (*Aythya fuligula*)

Zwei Familien mit insgesamt 18 Pullis am 5.8. in der Petri (MR).

Bergente (*Aythya marila*)

U.a. 4 Ind. am 3.1. bei Stein am Rhein (ID durch A. Weiss).

Eisente (*Clangula hyemalis*)

Ab 12.12. ein Ind. bei Stein am Rhein (ID, diverse Beobachter).

Samtente (*Melanitta fusca*)

2 Ind. am 14.11. zwischen Stein am Rhein und Bibernühle (WVZ).

Schellente (*Bucephala clangula*)

U.a. 761 Ind. am 12.12. zwischen Stein am Rhein und Bibernühle (WVZ).

Zwergsäger (*Mergus albellus*)

1 ♀ am 15.2. bei Stein am Rhein (OAS).

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

Heimzug: u.a. 3 Ind. am 10.5. über Schaffhausen (MR).

Brutzeitfeststellung am 24.6. bei Schaffhausen (MR) und am 29.6. bei Merishausen (ID durch C. Baumann).

Wegzug: u.a. 1 Ind. am 17.9. bei Osterfingen (PP).

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

Heimzug: Erstbeobachtung am 14.3. bei Dachsen (RB).

Wegzug: u.a. eine späte Beobachtung am 20.10. bei Dachsen (RB).

Rotmilan (*Milvus milvus*)

U.a. 20 Ind. am 22.10. bei Schaffhausen (MR) und 13 Ind. am 26.12. bei Wilchingen (ID durch R.Kunz).

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

Heimzug: 2 Ind. am 3.4. bei Neunkirch (FM). 1 Ind. am 5.4. bei Dachsen (RB). Am 9.4. und 12.4. je ein Durchzügler bei Hemmental bzw. auf dem Hagen, Merishausen (MW). Zwischen dem 10.5. und 13.5 ein Ind. in den Widen (ID, diverse Beobachter).

Wegzug: Am 3.9. und am 25.9. je 1 Ind. über Schaffhausen durchziehend, am 19.9. ein Ind. in den Widen (FM).

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

Winter/Frühjahr: 1 Ind. am 3./4.1. bei Rüdlingen (ID durch S. Baumann), 1 Ind. am 17.1. bei Oberschlatt (FH), 1 Ind. am 1.2. bei Dachsen (RB) sowie vom 3.1. bis 27.4 zahlreiche Beobachtungen von 1-2 Ind. im Klettgau (FM, OAS und ID, diverse Beobachter).

Herbst/Winter: Ab 17.10. bis Ende Jahr 1-3 Ind. im Klettgau (FM). Am 30.10. 2 Ind. über Schaffhausen ziehend (MR). 1 Ind. am 29.12. bei Schlatt (FH).

Wiesenweihe (*Circus pygargus*)

1 ad. ♂ am 25.4. bei Neunkirch durchziehend (FM).

Sperber (*Accipiter nisus*)

U.a. 7 Ind. am 27.10. über Schaffhausen durchziehend (MR).

Habicht (*Accipiter gentilis*)

Im Kanton Schaffhausen wurden 10 Reviere gefunden (AM mdl.).

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

U.a. 180 Ind. am 23.10. innerhalb 1¼ Std. über den Randen ziehend (ST).

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

Heimzug: Am 29.3. und 10.5. je 1 Ind. über Schaffhausen (MR) und 1 Ind. am 30.3. am Rhein bei Schaffhausen (OAS).

Wegzug: 1 Ind. am 28.9. über Buchberg (ID durch S. Baumann).

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

Hans Minder und Mitarbeiter kontrollierten in der Region Schaffhausen insgesamt 57 Brutten, davon waren 19 nicht zugänglich oder die Jungen bereits ausgeflogen. Total konnten 165 Junge (aus 38 Brutten) beringt werden (UB, GL, HM).

Merlin (*Falco columbarius*)

1 Ind. am 12.5. in den Widen durchziehend (ID durch W. Geiger) und 1 Ind. am 22.12. bei Stein am Rhein (ID durch C. Beerli).

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

Eine sichere Brut mit 4 flüggen juv. fand erneut am Stadtrand von Schaffhausen statt. Am 31.7. flog der erste Jungvogel erfolgreich aus (MR, PP). Brutverdacht auch bei Dachsen (RB, MR) und bei Ramsen (MR).

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

Erneut erfolgreiche Brut mit 3 Jungen bei Thayngen (KW). In Schaffhausen ersetzte ein junges einjähriges (beringtes) ♀ das möglicherweise verunfallte ad. ♀. Das junge ♀ legte zwar Eier, es schlüpften jedoch keine Jungvögel (HPB).

Rebhuhn (*Perdix perdix*)

Die Brutvogelkartierung der Vogelwarte Sempach ergab im Gebiet Plomberg ein Revier, im Langfeld/Neunkirch 2 Reviere und in den Widen/Neunkirch 12 Reviere (MJ).

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

10 rufende Wachteln am 27.6. in den Widen (FM) sowie 1 rufendes Ind. am 30.5. in Hemishofen (MR). Das Team der Vogelwarte Sempach um MJ kartierte im Gebiet Plomberg 2 Reviere, im Langfeld/Neunkirch ein Revier und in den Widen/Neunkirch 14 Reviere.

Wachtelkönig (*Crex crex*)

Je 1 rufendes Ind. am 30.4. bei Wilchingen und bei Neunkirch (MJ). Im Juni hörte VH wiederholt vermutlich einen Vogel im Lieblosental/Beringen.

Fasan (*Phasianus colchicus*)

Nur eine Meldung eines einzelnen Hahns am 30.5. bei Ramsen (MR).

Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)

Am 18.9. konnte 1 Ind. bei der Laag/Dörflingen von Res Kessler fotografiert werden.

Wasserralle

Am 16.5. beim Eschheimerweiher 1 Ind. rufend (ST).

Kranich (*Grus grus*)

Heimzug: 11 Ind. am 22.3 über Dörflingen ziehend (MR).

Wegzug: 27 Ind. am 5.11. über Hofen (ID durch M. Jäggi) und 2 Ind. am 28.11. über Schaffhausen (MR).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

Heimzug: 22 Ind. bereits am 7.2. in den Widen (FM). 55 Ind. am 29.2. im Langfeld/Neunkirch (FM) und 70 Ind. am 7.3. in den Widen (RB). Ab 8.3. gab es einen Zugstau im Klettgau mit 1500 Ind. bei Neunkirch, 800 Ind. bei Hallau und 300 Ind. bei Guntmadingen (MR, PP). Am 9.3. waren 1500 Ind. bei Oberhallau (MR, ID durch W. Greminger) und 1200 Ind. am 10.3. bei Neunkirch zu sehen. Am 15.3. konnten noch 40 Ind. bei Neunkirch beobachtet werden (MR).

Wegzug/Winter: U.a. 20 Ind. am 21.12. bei Neunkirch (VH) sowie je 1 Ind. am 22.12. bei der Bibernmühle (WS) und in Stein am Rhein (ID durch C. Beerli).

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

17 Ind. am 20.11. bei Neunkirch (RB).

Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

Eine Meldung eines Durchzüglers am 22.4. bei Stein am Rhein (ID durch C. Baumberger).

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

6 Ind. am 12.9. bei der Badi Neunkirch in ein Zuckerrübenfeld fliegend (FM) und 8 Ind. am 22.12. bei Stein am Rhein (ID durch C. Beerli).

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)

1 Ind. am 29.2. im Eschenriet; mögliches Brutbiotop (OAS). Ein rastendes Ind. am 15.3., aufgescheucht beim Hasenzählen bei Neunkirch (MR).

Grosser Brachvogel (*Numenius arquata*)

1 Ind. am 7.3. bei der Kiesgrube Rheinau (RB).

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

1 Ind. am 12.9. zwischen Stein am Rhein und Bibernmühle (WVZ) und 1 Ind. am 5.10. bei Stein am Rhein (ID durch A. Weiss).

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

Heimzug: 1 Ind. am 16.4. beim Widenweiher (MR).

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

Heimzug: 3 Ind. am 22.3. bei der Bibernmühle (OAS).

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)

Winter: 4 Ind. am 23.1. bei Flurlingen (VH) und je 1 Ind. am 10.1. bei Nohl (RB), am 1.11. bei Neuhausen (ID durch G. Preiswerk) und am 7.12. bei Stein am Rhein (ID durch A. Schneeberger).

Heimzug: U.a. 2 Ind. am 8.5. und 10.5. beim Rheinfeld (RB). Am 5.6. immer noch 1 Ind. bei der Schaarenwies (OAS).

Wegzug: U.a. 12 Ind. am 15.8. zwischen Stein am Rhein und Schaffhausen, wovon 6 Ind. in der Petri/TG (OAS). 2 Ind. am 12.9. zwischen Stein am Rhein und Bibernmühle (WVZ).

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)

1 Ind. am 16./17.10. bei Stein am Rhein (ID durch W. Greminger, WVZ) sowie 1 Ind. am 12.12. zwischen Stein am Rhein und Bibernmühle (WVZ).

Kuckuck (*Cuculus canorus*)

Brutzeitfeststellungen stammen aus Dachsen, Neunkirch, der Petri und dem Schaarenwald, Stein am Rhein und Wildensbuch (RB, FH, FM, MR).

Hohltaube (*Columba oenas*)

Brutzeitbeobachtungen stammen aus Merishausen (ID durch P. Bosshard) sowie Neunkirch und Löhningen (FM, MR, ST).

Turteltaube (*Streptopelia turtur*)

Brutzeitbeobachtungen stammen aus Neunkirch, Thayngen und Trasadingen (FM, ID durch A. Schneeberger)

Schleiereule (*Tyto alba*)

Hans Minder und Mitarbeiter kontrollierten in der Region Schaffhausen insgesamt 24 Bruten. Total konnten 113 Junge (aus 24 Bruten) beringt werden. In Merishausen fand eine Frühlings- und eine Herbstbrut statt (UB, GL, HM).

Waldkauz (*Strix aluco*)

Es wurden ca. 200 Nistkästen kontrolliert; eine Brut wurde in einer Naturhöhle gefunden. Mit 29 festgestellten Bruten, davon 13 erfolgreich, wurde ein mässiger Bruterfolg festgestellt. Die Gelegegrösse war mit max. 4 Eier klein, der Legebeginn erfolgte spät. Es wurden total 45 juv. (2mal 1, 2mal 2, 1mal 3, 5mal 4, 2mal 5 und 1mal 6 Junge) aus 13 Bruten beringt (UB, GL, HM).

Waldohreule (*Asio otus*)

1 Ind. am 25.3. jagend in den Widen (MR) und 1 Ind. am 8.4. bei Neunkirch rufend (FM).
Ein Totfund (Rupfung) am 13.5. auf dem Merishauser Randen (MW).

Mauersegler (*Apus apus*)

Erstbeobachtung am 25.4. in Schaffhausen (MR).
Späte Beobachtung am 23.9. bei Dachsen über dem Rhein (FM).

Alpensegler (*Apus melba*)

Erstbeobachtung am 16.3. in Schaffhausen (MR).

Eisvogel (*Alcedo atthis*)

Eine systematische Kartierung beidseitig des Hochrheins zwischen Rheinfall /SH und dem Kraftwerk Eglisau-Zweidlen/ZH ergab 7–8 Reviere (MW & M.Weggler).
Am 14.8. konnte 1 Ind. im Mittleren Freudental/Schaffhausen beobachtet werden (BB).

Wiedehopf (*Upupa epops*)

Je 1 Ind. am 18.7. bei Rielasingen (AR), vom 9.8.-16.8. in Neuhausen (LG) und ein später Durchzügler am 31.10. (Ruedi Härdi).

Bienenfresser (*Merops apiaster*)

4 Ind. am 24.4. bei Büsingen während 20 Minuten in Rebbberg rastend (UP).

Grauspecht (*Picus canus*)

Im Rahmen der Mittelspechtkartierung auf dem Südranden wurden 4 Reviere gefunden (Guntmadingen 1, Neuhausen am Rheinfall 2, Neunkirch 1; MW). Am 26.4. u.a. 1 rufend oberhalb Hemmental auf 710 m ü.M. (MW). Im Juli konnte eine Familie mit 2 juv. bei Schaffhausen beobachtet werden (MR).

Mittelspecht (*Dendrocopos medius*)

Im Rahmen einer Auftragsarbeit des Kant. Planungs- und Naturschutzamtes wurden sämtlichen Eichenwälder (Eichenanteil im Bestand $\geq 35\%$) des Südrandes (22 km²) nach Mittelspechten abgesucht. Dabei wurden mindestens 28 Reviere festgestellt (Beringen 5, Guntmadingen 3, Neuhausen am Rheinfall 6, Neunkirch 6, Osterfingen 0, Wilchingen 8; MW). Je 1 weiteres Revier wurde im Raum Dachsenbüel/Hohberg (Gde. Schaffhausen) und im Schlossholz (Gde. Stetten) gefunden (MW). Eher aussergewöhnliche Feststellungen am 27.2. im Belairpark/Schaffhausen (MR) und am 20.12. in einem Rebbberg bei Dachsen (RB).

Kleinspecht (*Dendrocopos minor*)

U.a. am 12.4. 1 ♀ trommelnd an stehendem Totholz im Neuhuserwald (MW). Am 30.5. 1 rufendes Ind. bei Stein am Rhein (MR).

Wendehals (*Jynx torquilla*)

1 rufend (ev. noch Durchzügler) am 29.4. bei Barga (MW).

Heidelerche (*Lullula arborea*)

Heimzug/Brutzeit: Im Jahr 2004 wurden insgesamt 13 Reviere kartiert, drei mehr als im Vorjahr. 10 Reviere befanden sich auf dem Merishäuser Randen (MW), 3 Reviere auf dem Hemmentaler- und Siblinger Randen (HPB, MW). Eine einmalige Feststellung eines singenden ♂ am 29.4. auf dem Emmerberg wurde nicht als Revier gezählt. Bei der ersten Exkursion auf den Merishäuser Randen am 18.3. konnten mehr als 20 Ind. beobachtet werden (HPB, PP, MR, MW), darunter singende ♂, bereits verpaarte Paare sowie ein nahrungssuchender Zugtrupp von 5 Ind. Am 28.3. konnte bereits ein ♀ mit Nistmaterial festgestellt werden. Der weitere Verlauf des Brutgeschehens der Heidelerche zwischen Mai und Juli konnte nur lückenhaft verfolgt werden. Fütternde oder bereits jungeführende Familien wurden ab Mitte Mai beobachtet (MW).

Wegzug: 4 Ind. am 24.9. aus einer Buntbrache auf dem Merishäuser Randen auffliegend (MW), 8 Ind. am 25.10. über Schaffhausen durchziehend (MR).

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

Sowohl in der Kiesgrube Toktri (FM) wie in der "Schudelgrueb" bei Guntmadingen (100 Röhren) gab es sichere Bruten (VH).

Brachpieper (*Anthus campestris*)

Heimzug: 2 Ind. am 24.4. in den Widen (FM).

Wegzug: 1 Ind. am 3.10. bei Neunkirch (OAS).

Baumpieper (*Anthus trivialis*)

Auf dem Merishäuser Randen wurden auf einer 233 ha umfassenden Kontrollfläche 33 Reviere (2003: 28 Reviere) kartiert (MW). Am 10.5. ein Ind. bei der Klus/Schaffhausen (MR).

Schafstelze (*Motacilla flava*)

Im unteren Thurgau und dem angrenzenden Zürcher Weinland konnten 40 Reviere gefunden werden (WS). Auf der Schaffhäuser Seite zwischen Bibermühle und Ramsen wurden am 30.5. 26 Reviere festgestellt (MR). Eines der revieranzeigenden ♂ zeigte Merkmale der Unterart *M.f. cinereocapilla*.

Heimzug: U.a. 25 Ind. am 3.4. in den Widen (FM).

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*)

Im Dezember invasionsartiger Einflug in der ganzen Schweiz, mit der ersten Beobachtung von 20 Ind. am 15.12. in Schaffhausen (ID durch C. Wäckerlin). Danach bis zum Jahresende mehr als 30 Beobachtungsmeldungen aus mehreren Orten, möglicherweise der gleichen umherstreifenden Trupps, mit Grössen von 40 bis 200 Ind., max. 300 Ind. am 25.12. in Hallau (ID durch V. Halder) und 600 Ind. am 26.12. in Hallau (ID durch R. Kunz).

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)

Brutzeitmeldungen mit maximal 5 singenden ♂ in den Widen (ID durch W. Greminger) und am 8.6. ein Sänger bei Thayngen (ID durch A. Schneeberger).

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

U.a. am 22.12. ein Ind. in Schaffhausen (PP).

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)

Heimzug: 2 Ind. am 27.4. in den Widen (FM).

Brutzeit: Einzige Brutzeitfeststellung aus Neunkirch: zwischen 3.5. und 22.5. ein singendes ♂ (FM).

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

Heimzug: u.a. 45 Ind. (!) am 25.4. in den Widen und 5 Ind. im Langfeld (FM). Vier späte Durchzügler am 12.6. bei Schaffhausen (PP).

Wegzug: 4 Ind. am 11.8. im Eschheimertal (PP, MR) und am 17.10. ein Ind. in den Widen (FM).

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*)

Kartierungen der Vogelwarte Sempach ergaben je ein Revier für das Langfeld/Neunkirch und in den Widen/Neunkirch (MJ). Am 17.10. noch 2 Ind. in den Widen (FM).

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

Heimzug: U.a. 6 Ind. am 25.4. und 7 Ind. am 10.5. in den Widen (FM, MR).

Wegzug: U.a. 4 Ind. am 16.10. in den Widen (FM).

Ringamsel (*Turdus torquatus*)

Am 1.3. ein Ind. bei Oberhallau (MR), am 11.3. eine beim Breiteschulhaus in Schaffhausen (RS) und am 9.4. ein Ind. (1. Winter; Rassenzugehörigkeit nicht bestimmbar) auf dem Siblinger Randen (MW).

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

U.a. 8 Ind. am 30.10. bei Schaffhausen (MR). Winterfeststellungen am 19.12. aus Schaffhausen (ST) und am 20.12. aus Dachsen (RB).

Feldschwirl (*Locustelli naevia*)

Am 27.4. ein Sänger Hemmental (HPB), am 10.5. zwei Sänger bei den Widen (MR) und 1 Ind. im Urwerf/Schaffhausen (OAS) sowie zwischen dem 3.5. und 18.5. ein Sänger am Hasenberg/Neunkirch (FM).

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)

Am 20.5. zwei Sänger in der Widenhecke (MR). Brutzeitkartierung der Vogelwarte Sempach: 8 Reviere im Gebiet Plomberg, 6 Reviere im Langfeld/Neunkirch und 3 Reviere in den Widen/Neunkirch (MJ).

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)

1 Ind. am 17.5. in den Widen singend (MR).

Gelbspötter (*Hippolais icterina*)

1 singendes Ind. am 30.5. „z'Hose“ bei Stein am Rhein (MR).

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)

Je ein singendes Ind. am 22.5. bei Neunkirch (FM) und am 30.5. im Herblingertal (OAS).

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)

Eine sichere Brut mit 2 flüggen Jungen am 22.6. am Bahndamm bei Neunkirch (FM). Weitere Brutzeitmeldungen aus Beringen, Guntmadingen, Hemishofen und Siblingen (VH, MR).

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*)

2 Sänger am 29.4. im NSG Laadel, Merishausen und am 15.5. ein Sänger auf dem Mösli, Hemmental (MW). Am 18.6. vier Sänger bei Merishausen (ID durch U. Kägi)

Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*)

Brutzeitmeldungen aus Beringen, Lohn, Neunkirch und Wilchingen (VH, ST, MW).

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

Winterbeobachtungen aus Rüdlingen, Neuhausen, Schaffhausen und Stein am Rhein (MR, ID diverse Beobachter).

Pirol (*Oriolus oriolus*)

Brutzeitfeststellungen stammen aus Hemishofen, der Petri, Ramsen und Thayngen (MR, FH, ID durch A. Schneeberger)

Neuntöter (*Lanius collurio*)

Brutzeitfeststellungen stammen aus Beringen, Merishausen, Ramsen, Schaffhausen und Stein am Rhein (VH, PP, MR, MW).

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

Bis 27.2. und ab 16.10. max. 2 Ind. in den Widen (FM, diverse Beobachter).

Dohle (*Corvus monedula*)

U.a. 300 Ind. am 3.1. bei Nohl am Schlafplatz (RB).

In der Steigkirche/Schaffhausen wurden am 18.5. vier Gelege mit 6 Eiern und einem juv. (HPB) gefunden. Am Obertor Schaffhausen konnten ca. 10 Bp., am St. Johanturm ca. 7 Bp. festgestellt werden (HPB, MR).

Kolkrabe (*Corvus corax*)

Neuer Brutvogel in der Stadt Schaffhausen. Eine erfolgreiche Brut mit 4 ausgeflogenen juv. in der Stadt Schaffhausen (HPB).

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

JC sah am 26.1. Zehntausende in den Buchthalerwald einfliegen (vermutlich Schlafplatz).

Hänfling (*Carduelis cannabina*)

100 Ind. am 10.3. bei Neunkirch (MR). Brutvogelkartierungen der Vogelwarte Sempach ergaben für das Langfeld/Neunkirch 9 Reviere und in den Widen/Neunkirch 7 Reviere (MJ).

Zitronengirlitz (*Serinus citrinella*)

Aussergewöhnliche Beobachtung eines Ind. am 30.4. auf dem Hagen (ET).

Birkenzeisig (*Carduelis flammea*)

7 Ind. am 4.3. in Schaffhausen (MR).

Kernbeisser (*Coccothraustes coccothraustes*)

U.a. 300 Ind. am 23.2. am traditionellen Schlafplatz im Freibad Schaffhausen (MR).

Goldammer (*Emberiza citrinella*)

Auf dem Merishauser Randen wurden auf einer 233 ha umfassenden Kontrollfläche 34 Reviere, gleich viele wie im Vorjahr, kartiert (MW).

Zaunammer (*Emberiza cirrus*)

Aussergewöhnliche Beobachtung eines Ind. zur Brutzeit am 29.6. in einem Garten bei Schlatt (FH).

Ortolan (*Emberiza hortulana*)

1 Ind. am 2.5. bei Neunkirch (ID durch W. Burri).

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*)

Am 30.5. mindestens 2 Reviere im Naturschutzgebiet z'Hose/Stein am Rhein (MR).

Graumammer (*Miliaria calandra*)

Die Brutvogelkartierung der Vogelwarte Sempach (MJ) ergab für das Gebiet Plomberg 0 Reviere (Vorjahr 4), für das Langfeld/Neunkirch 2 Reviere (Vorjahr 3) und für die Widen/Neunkirch 8 Reviere (Vorjahr 6).