

Vogelarten in der Region Schaffhausen (Stand November 2022)

Glossar

BV: Brutvogel

JV: Jahresvogel

DZ: Durchzügler

WG: Wintergast

BP: Brutpaare bzw. Reviere im Kanton SH, nach Nabulon et al. 2003, aktualisiert

*: Beobachtung im Jahr 2022

akt. Beob.: aktuelle Beobachtungsmeldungen im Zeitraum 2011–2021 für Schaffhausen inkl. angrenzende Gebiete gemäss ornitho.ch

ält. Beob.: ältere Beobachtungen u.a. aus dem Archiv der OAS und ornitho.ch für den Zeitraum 1960–2010
hist. Beob.: historische Angaben im Zeitraum ca. 1840–1960 von Alexander Seiler 1847, Johann Jakob Pfeiffer 1860–80, Emil August Goeldlin (Göldi) 1879, Carl Stemmler 1927–58

Hühnervögel

*Wachtel**: spärlicher BV (11-50 BP) und DZ; Invasionsvogel; 42 Beob. 2022 (ab 1.5.)

*Jagdfasan**: spärlicher, eingeführter JV (1-10 BP); 16 Beob. 2022 (alle Buch, Ramsen); >150 akt. Beob.

Haselhuhn: ehem. BV; letzte Brutnachweise 1960er Jahre

Rebhuhn: ehem. BV; letzter Brutnachweis 1992; Wiederansiedlungsprojekt im Klettgau 1998–2012 (2002–05 bis 20 BP; letzte Aussetzungen 2007; Bestand gilt als erloschen); keine akt. Beob.

Auerhuhn: ehem. BV; letzter Brutnachweis 1932 Randen

Birkhuhn: evtl. ehem. BV

Entenvögel

Schwarzkopfruderente: seltener JV und DZ; 3 ält. Beob. (2 ad. ♂ 14.1.1998 Eschenz, 1 ♂ 15.3.1998 Stein am Rhein, 1 ♂ 25./26.11.1996 Eschenz)

Weisskopfruderente: seltener JV und DZ; 2 ält. Beob. (1 ad. ♂ 12. u. 19.12.1993 Eschenz)

*Höckerschwan**: eingeführter, spärlicher BV (1-10 BP) und verbreiteter WG

Singschwan: seltener DZ und WG; 35 akt. Beob. (2011 Eschenz, Ramsen, Rheinau, Rheinklingen u. Stein am Rhein, 2012 Basadingen-Schlattingen u. Dachsen, 2013 Dachsen, Eschenz u. Rheinklingen, 2014 Eschenz u. Rheinklingen, 2016 Schlatt, 2017 Dörflingen, Rheinau, Schaffhausen, Stein am Rhein u. Wagenhausen, 2019 Marthalen, 2021 Eschenz)

Zwergschwan: seltener DZ und WG; 2 akt. Beob. (4 Ind. 2012 Stein am Rhein)

Schwarzschwan: seltener, eingeführter JV; 16 akt. Beob. (2013 Eschenz, 2016 Ramsen, Rheinklingen u. Stein am Rhein, 2017 Diessenhofen, Dörflingen u. Rheinklingen)

Ringelgans: Irrgast; 108 akt. Beob. (1 Ind. 14.11.–13.12.2020 Eschenz/Stein am Rhein); 1 hist. Beob. (C. Stemmler);

Weisswangengans: Irrgast; 6 akt. Beob. (2012 Freienstein-Teufen, 2014 Eglisau, 2017, 2018, 2020 u. 2021 Rheinau); hist. Beob.

Rothalsgans: Irrgast; 1 ält. Beob. (7 Ind. 2.2.2003 Stein am Rhein)

Kanadagans: eingeführter, seltener JV; 25 akt. Beob. (2014 Eschenz, 2017 u. 2018 Rheinau, 2019 Hemishofen u. Rheinau, 2020 Ramsen u. Rheinau, 2021 Rheinau)

*Graugans**: spärlicher DZ und WG, seit 2020 zudem seltener BV (0-3 BP); erfolgreiche Bruten u.a. 2020 und 2022 Hemishofen; 80 Beob. 2022; 161 akt. Beob.

Saatgans: seltener DZ und WG; 1 ält. Beob. (1 Ind. 18.1.1997 Stein am Rhein)

Blässgans: seltener DZ und WG; 4 akt. Beob. (5 Ind. 15.–17.3.2012 Büsingen/Schlatt)

Streifengans: eingeführter, seltener JV; 3 akt. Beob. (3 Ind. 24.–28.4.2019 Eschenz)

Zwergkanadagans: Irrgast; 1 ält. Beob. (2.2.2003 Stein am Rhein)

Eisente: seltener DZ und WG; 18 akt. Beob. (1 ad ♀ 4.–18.1.2012 Eschenz)

Eiderente: spärlicher DZ und WG; 2 akt. Beob. (1 ♀ 23.–25.1.2019 Eglisau)

Samtente: seltener WG; 63 akt. Beob. (1 ♀ 1. KJ 8.12.2019–29.5.2020 Schaffhausen/Büsingen)

Schellente*: häufiger DZ und WG; 67 Beob. 2022 (max. 142 Ind.); Winterbestand ab 1990er-Jahre stark rückläufig (ca. -90% im Vgl. zu 1960-80)

Zwergsäger: seltener DZ und WG; 22 akt. Beob. (2016 Eschenz u. Stein am Rhein, 2017 Eglisau u. Eschenz, 2018 Rheinau, 2019 Diessenhofen u. Eschenz)

Mittelsäger*: seltener DZ und WG; 4 Beob. 2022 (1 ♂ u. 3 ♀ 16.1. Rüdlingen, 1 ♂ 16.1. Ellikon, 1 ♂ 7.3. Thur-Auen); 4 akt. Beob. (2014 Ramsen, 2018 Dörflingen, 2020 Eschenz)

*Gänsesäger**: spärlicher BV (1-10 BP, Erstbrutnachweis 2002 Rüdlingen, Kaminbruten Stein am Rhein); häufiger DZ und WG

*Nilgans**: eingeführter, seltener JV; Brutnachweise in Schaffhausen ab 2020, Rüdlingen und Hemishofen; 87 Beob. 2022 (Brutnachweise); 161 akt. Beob.

Brandgans*: seltener DZ und WG; 5 Beob. 2022 (1-2 Ind. 6.–14.8. Eschenz); 27 akt. Beob.

*Rostgans**: eingeführter BV (1-10 BP); jährlich brütend seit 2014; 61 Beob. 2022

Graukopfkasarka*: eingeführter JV; 2 Beob. 2022 (1 Ind. 16./20.1. Eschenz); 26 akt. Beob. (2018, 2019 u. 2020 Eschenz)

Moschusente: eingeführter JV, Erstnachweis 2020 (Stein am Rhein)

Mandarinente*: eingeführter JV; 1 Beob. 2022 (1 ♀ 20.8. Diessenhofen); 27 akt. Beob.

*Kolbenente**: seltener BV (1-10 BP, Brutnachweise ab 1974); regelmässiger DZ und WG

Tafelente*: häufiger DZ und WG (seit Ende 1960er-Jahre); bisher einziger Brutnachweis 1974 bei Rüdlingen

Moorente*: spärlicher DZ und WG; 26 Beob. 2022; >150 akt. Beob.; BV am Untersee

Ringschnabelente: unregelmässiger und seltener WG; 7 akt. Beob. (1 ♂ 2. KJ 15.–24.1.2016 Eschenz)

*Reiherente**: unregelmässiger BV (1-10 BP u.a. 2020 bei Schaffhausen), häufiger DZ und WG (seit Ende 1960er-Jahre);

Bergente: spärlicher DZ und WG; >150 akt. Beob. (u.a. 11.–28.10.2021 Eschenz)

Knäkente*: spärlicher DZ; 12 Beob. 2022 (u.a. 4–8 Ind. 6.–13.8. Eschenz); >150 akt. Beob.
 Löffelente*: spärlicher DZ und WG; 10 Beob. 2022 (30.1., 23.9.–20.10. Eschenz); 145 akt. Beob.
 Schnatterente*: regelmässiger DZ und WG; bisher ohne Brutnachweis für SH
 Pfeifente*: regelmässiger DZ und WG (u.a. Laag/Dörflingen u. Eschenz); 71 Beob. 2022 (max. 30 Ind.)
 Stockente*: häufiger BV (>200 BP), DZ und WG
 Spiessente*: spärlicher DZ und WG; 19 Beob. 2022 (30.1. Eschenz, 1 ♂: 18.4.–8.5. Ramsen, 20.10. Eschenz); 129 akt. Beob
 Krickente*: regelmässiger DZ und WG; bisher ohne Brutnachweis für SH
 Bahamaente: eingeführter, seltener JV; 8 akt. Beob. (2015 Schaffhausen, 2016 u. 2018 Eschenz, 2020 Hemishofen u. Ramsen, 2021 Diessenhofen)
 Brautente: seltener, eingeführter JV; 18 akt. Beob. (2011 Rheinklingen, 2012 Eglisau, 2013 Eglisau u. Rüdlingen, 2014 Rüdlingen u. Thayngen, 2015 Thayngen, 2016 Dachsen u. Thayngen, 2020 Rheinau)

Lappentaucher

Zwergtaucher*: verbreiteter BV (11-50 BP), DZ und WG; starker Rückgang der Winterbestände seit Ende 1980er Jahre; ab 2005 kurze Trendumkehr, danach schwankend
 Rothalstaucher: seltener DZ und WG; 2 akt. Beob. (1 Ind. 5.4.2019 Diessenhofen, 1 Ind. 16.8.2019 Eschenz)
 Haubentaucher*: spärlicher BV (11-50 BP), DZ und WG
 Ohrentaucher: seltener DZ und WG; 2 akt. Beob. (1 Ind. 3.1.2012 Eschenz, 2 Ind. 15.12.2018 Eschenz)
 Schwarzhalstaucher: spärlicher DZ und WG; 35 akt. Beob. (2011, 2012, 2014 u. 2016 Eschenz, 2017 Eschenz u. Thayngen, 2018 u. 2019 Eschenz, 2020 Büsingen, Eschenz, Schaffhausen (u.a. 2 Ind. 13.12.2020–4.2.2021) u. Schlatt)

Tauben

Strassentaube*: verbreiteter, eingeführter JV (>200 BP)
 Hohltaube*: spärlicher BV (51-200 BP) und DZ
 Ringeltaube*: häufiger BV (>200 BP) und DZ (Tagessumme >90'000); seit wenigen Jahren Zunahme im Siedlungsbereich zulasten Türkentaube
 Turteltaube*: spärlicher BV (1-10 BP) und DZ; 29 Beob. 2022; Bestandsabnahme
 Türkentaube*: spärlicher JV (51-200 BP); Mitte 20. Jhdt. eingewandert, eroberte nicht alle Ortschaften; Brutnachweise für Stadt SH ab 2020; 79 Beob. 2022

Nachtschwalben

Ziegenmelker: ehem. BV (Ende 19. Jhdt., Wangental)

Segler

Mauersegler*: häufiger BV (>200 BP) und DZ; Beob. 2022 16.4.–18.9.
 Alpensegler*: spärlicher BV (11-50 BP, seit ca. 1920, nur Stadt SH) und regelm. DZ; Beob. 2022 4.4.–2.10.

Kuckucke

Kuckuck*: spärlicher BV (1-10 Reviere) und DZ; Bestandsabnahme; Beob. 2022 9.4.–30.7.

Rallen

Wasserralle*: seltener BV (1-10 BP), spärlicher DZ und WG; 38 Beob. 2022
 Wachtelkönig: ehem. BV (letzte Brutnachweise Ende 19. Jhdt.); seltener DZ; nur ält. Beob. (1990er Jahre)
 Tüpfelsumpfhuhn*: ehem. BV (bis ca. 1950); seltener DZ; 8 Beob. 2022 (1-2 Ind. 3.–26.9. Eschenz); 35 akt. Beob. (2012 Schlatt u. Wilchingen, 2013 u. 2015 Eschenz, 2018 Eglisau u. Eschenz, 2021 Eschenz, Ramsen u. Stein am Rhein)
 Kleines Sumpfhuhn: evtl. ehem. BV; sehr seltener DZ; 4 akt. Beob. (2013 Schaaren, 2014 Petri, 2021 Stein am Rhein)
 Zwergsumpfhuhn: evtl. ehem. BV; keine Beob.
 Teichhuhn*: seltener BV (1-10 BP), spärlicher DZ und WG
 Blässhuhn*: verbreiteter BV (11-50 BP), DZ und WG

Kranichvögel

Kranich*: seit wenigen Jahren zunehmend regelmässiger DZ; 11 Beob. 2022 (u.a. 200 Ind. 12.10. Schaffhausen, >500 Ind. 4.11. Schaffhausen, mehrere Trupps 12.11. Ramsen u. Stein am Rhein); >150 akt. Beob.

Seetaucher

Sternaucher: sehr seltener WG auf Untersee; 2 akt. Beob. (2018 Mammern, 2020 Bibern (erschöpftes Ind. im Siedlungsraum)); 1 ält. Beob. (1999 Rheinau)
 Prachtaucher: seltener WG auf Untersee; 4 ält. Beob. (1997 Petri, 1988 Flurlingen, 2008 Schaffhausen, 2012 Stein am Rhein.)
 Eistaucher: sehr seltener WG auf Untersee; keine akt. Beob.
 Gelbschnabeltaucher: Irrgast; 2 ält. Beob. (1 Ind. 24.1. u. 9.3.1982 Eschenz)

Sturmschwalben

Sturmschwalbe: Irrgast; eine ält. Beob. (Todfund 28.12.1999 nach Sturm «Lothar», Beleg 000111 Nat. Mus. Basel)

Störche

Schwarzstorch*: regelmässiger DZ; 3 Beob. 2022 (2 Ind. 15.4. Schaffhausen, 1 Ind. 10.8. Stein am Rhein, 4 Ind. 29.8. Bargaen); 120 akt. Beob.;
 Weissstorch*: ehem. BV (bis 1949); regelm. DZ; erfolglose Brutversuche 2014 Buch, 2018 Neunkirch, 2021 u. 2022 Ramsen; 79 Beob. 2022 (u.a. ≥78 Ind. 12.4. Schaffhausen)

Ibis und Löffler

Löffler: sehr seltener DZ; Einmalige Beob. (Rüdlingen)
 Sichler: sehr seltener DZ; 57 akt. Beob. (3 Ind. 1 KJ 6.10.–17.11.2013 Eschenz/Stein am Rhein); 1 ält. Beob. (3 Ind. 6.10.2014 Stein am Rhein); 1 hist. Beob. (1 Ind. 23.11.1942 Flaach)
 Heiliger Ibis: Irrgast; 2 ält. Beob. (2 Ind. 22.10.2005 Neuhausen)
 Waldrapp*: Irrgast bzw. wiedereingeführter DZ; 1 Beob. 2022 (1 Ind. 4.5. Schlatt); 5 akt. Beob. (2019 Hemishofen (Ind. „Sonic“ aus Wiederansiedlungsprojekt bei Überlingen), Erstnachweis, 2020 Sibilingen, 2021 Altdorf u. Hemishofen)

Reiher

Rohrdommel*: evtl. ehem. BV (bis Anfang 20. Jhdt.), seltener DZ und WG; 1 Beob. 2022 (1 Ind. 20.1. Eschenz); 12 akt. Beob. (2011 Ramsen, Schaffhausen u. Schlatt, 2012 Eschenz u. Schaffhausen, 2013 Jestetten, 2018 Buchberg u. Stein am Rhein, 2020 u. 2021 Eschenz)

Zwergdommel: evtl. ehem. BV (bis Anfang 20. Jhdt.), seltener DZ und WG; 8 akt. Beob. (2013 Schlatt, 2016 u. 2017 Rüdlingen, 2018 Eschenz, 2020 Stein am Rhein u. Thayngen, 2021 Rüdlingen)

Nachtreiher*: seltener DZ; 3 Beob. 2022 (1 Ind. 20.4. Stein am Rhein, 1 Ind. 27.4. Ramsen, mind. 1 Ind. 17.7. Schaffhausen); 32 akt. Beob.

Rallenreiher: sehr seltener DZ; 1 akt. Beob. (2019 Diessenhofen); 1 ält. Beob. (1988 Klettgau)

Kuhreiher: sehr seltener DZ; 2 akt. Beob. (2014 Hemishofen, 2021 Thayngen)

*Graureiher**: spärlicher BV (11-50 BP), DZ und WG; Sturm «Lothar» zerstörte 1999 die Brutkolonie bei Hemishofen und zog diejenige bei Rüdlingen in Mitleidenschaft; Brutkolonien bei Ramsen (ca. 12 Horste) und Rüdlingen (ca. 7 Horste)

Purpurereiher*: seltener DZ; 1 Beob. 2022 (1 Ind., 3.7. Flaach); 16 akt. Beob. (2013 Buchberg u. Thayngen, 2014 Thayngen, 2016 Buchberg, Marthalen, Ramsen u. Stein am Rhein, 2019 Eschenz u. Ramsen, 2020 Schleithelm, 2021 Eschenz u. Ramsen)

Silberreiher*: regelmässiger WG, seltener Sommergast (2013 erste Brut in CH); >150 Beob. 2022

Seidenreiher*: seltener DZ; 1 Beob. 2022 (1 Ind. 17.4. Ramsen); 78 akt. Beob. (u.a. 2021 Diessenhofen, Eschenz, Flurlingen, Neuhausen am Rheinfall, Rheinau, Rüdlingen u. Schlatt)

Ruderfüsser

Kormoran*: verbreiteter Sommervogel, DZ und WG; Brutkolonien seit ca. 2000 bei Radolfzell

Triele

Triel: seltener DZ; 1 hist. Beob. (E.A. Goeldlin/ Göldi)

Austernfischer

Austernfischer: seltener DZ; 10 akt. Beob. (2015 Eschenz, 2018 Eschenz, Hemishofen u. Stein am Rhein, 2019 Diessenhofen u. Ramsen); 2 hist. Beob. (C. Stemmler);

Säbelschnäbler

Stelzenläufer: sehr seltener DZ; 4 akt. Beob. (1 Ind. 13.–16.4.2011 Ramsen)

Regenpfeifer

Kiebitzregenpfeifer*: seltener DZ; 20 Beob. 2022 (2 Ind. 22.9.–2.10. Eschenz); 23 akt. Beob. (2015 u. 2016 Eschenz, 2018 Hemishofen)

Goldregenpfeifer*: seltener DZ; 1 Beob. 2022 (4 Ind. 9.3. Wilchingen); 9 akt. Beob. (2011 Schaffhausen, 2013 Gächlingen u. Neunkirch, 2018 Neunkirch, Schaffhausen u. Wilchingen (97 Ind.), 2021 Neunkirch)

Mornellregenpfeifer: sehr seltener DZ; 9 akt. Beob. (2013 Bargaen u. Merishausen, 2016 u. 2017 Bargaen, 2019 Merishausen, 2020 Bargaen)

Sandregenpfeifer*: seltener DZ; 14 Beob. 2022 (2 Ind.

6.8., 2 Ind. 3.9. u. 2-6 Ind. 23.–30.9. Eschenz); 19 akt. Beob. (2014, 2015, 2018 u. 2021 Eschenz)

*Flussregenpfeifer**: sehr seltener BV (0-1 BP; seit 2020 Brutversuche und erfolgreiche Bruten), spärlicher DZ; 62 Beob. 2022

Kiebitz*: ehem. BV; häufiger DZ, seltener WG; letzte erfolgreiche Brut 1989 im Klettgau; 42 Beob. 2022 (u.a. erfolgloser Brutversuch im Rahmen Kiebitz-Förderungsprojekt durch Schaffung von temporären Flutflächen)

Schnepfenvögel

Regenbrachvogel: sehr seltener DZ; 2 akt. Beob. (2012 Rüdlingen, 2020 Eschenz), 2 ält. Beob. (2003 Stein am Rhein, 18 Ind. 2010 Schaffhausen)

Grosser Brachvogel*: evtl. ehem. BV; spärlicher DZ und WG; 2 Beob. 2022 (2 Ind. 7.8. u. 1 Ind. 26.8. Eschenz); 44 akt. Beob.

Pfuhlschnepfe: sehr seltener DZ; 6 akt. Beob. (2013 Buchberg u. Eschenz, 2018 Eschenz)

Uferschnepfe*: sehr seltener DZ; 4 Beob. 2022 (1 Ind. 12.3. Eschenz); keine akt. Beob.

Steinwälzer: sehr seltener DZ: 10 akt. Beob. (1 Ind. 16.–19.8.2015 Eschenz)

Knutt: sehr seltener DZ; 7 akt. Beob. (2014 Dörflingen, 2015 Eschenz)

Kampfläufer*: seltener DZ; 13 Beob. 2022 (1 Ind. 1.5. Ramsen, 1–14 Ind. 23.9.–25.10. Eschenz, 4 Ind. 4.10. Neuhausen); 106 akt. Beob.

Sichelstrandläufer: sehr seltener DZ; 3 akt. Beob. (2013 Eschenz, 2019 Schlatt); 1 ält. Beob. (1991 Rüdlingen)

Temminckstrandläufer: seltener DZ; 20 akt. Beob. (2015 u. 2020 Eschenz, 2021 Schlatt)

Alpenstrandläufer*: seltener DZ; 28 Beob. 2022 (1 Ind. 13.8., 2 Ind. 19.8., 1–10 Ind. 13.9.–3.10. u. 1 Ind. 2.11. Eschenz u. 2 Ind. 24.4. Ramsen); 101 akt. Beob.

Zwergstrandläufer*: sehr seltener DZ; 9 Beob. 2022 (1 Ind. 14.5. Eschenz, 1 Ind. 20.8. Ramsen, 1-2 Ind. 26.9.–3.10. Eschenz); 16 akt. Beob. (2013 Eschenz, 2015 Eschenz u. Ramsen)

Waldschnepfe*: seltener, unregelm. BV (1-10 BP, seit 2016 wieder Brutzeitbeob.); spärlicher DZ; 3 Beob. 2022 (4 Ind. 9.3. Wilchingen, 2 Ind. 9.3. Trasadingen, 1 Ind. (Todfund) 10.10. Schaffhausen); 22 akt. Beob.

Bekassine*: verm. ehem. BV (bis 1950er-Jahre); regelmässig, spärlicher DZ; 76 Beob. 2022 (u.a. mind. 5 überwinternde Ind. Eschenz)

Zwergschnepfe: seltener DZ und WG; 41 akt. Beob. (2014, 2016, 2017, 2018 u. 2019 Eschenz, 2020 Eschenz u. Ramsen, 2021 Eschenz)

Odinshühnchen: sehr seltener DZ; 69 akt. Beob (1 Ind. 27.8.–2.9.2018 Eschenz)

Flussuferläufer*: regelm. DZ; 88 Beob. 2022

Waldwasserläufer*: regelmässiger DZ und WG; 66 Beob. 2022

Dunkler Wasserläufer*: sehr seltener DZ; 2 Beob. 2022 (1 Ind. 7.8. u. 23.9. Eschenz); 28 akt. Beob. (2014 Marthalen, 2015 Eschenz u. Wagenhausen, 2018 u. 2019 Eschenz)

Grünschenkel*: spärlicher DZ, sehr seltener WG; 27 Beob. 2022; >150 akt. Beob.

Rotschenkel*: seltener DZ; 3 Beob. 2022 (1-2 Ind. 27.–30.4. Ramsen); 30 akt. Beob.

Bruchwasserläufer*: spärlicher DZ; 27 Beob. 2022; >150 akt. Beob.

Teichwasserläufer: sehr seltener DZ; 1 akt. Beob. (2019 Schlatt)

Möwen

- Zwergmöwe: sehr seltener DZ; 1 akt. Beob. (2020 Eschenz)
- Dreizehenmöwe: seltener DZ und WG; 2 akt. Beob. (2017 Neuhausen)
- Lachmöwe*: häufiger DZ und WG
- Präriemöwe: Irrgast; 43 ält. Beob. (1 Ind. 2. KJ, 4.–31.1.2006 Schaffhausen; Schweizer Erstbeobachtung)
- Schwarzkopfmöwe*: seltener DZ und WG; 2 Beob. 2022 (1 Ind. 9.1. Eschenz, 1 Ind. 12.3. Ramsen); 17 akt. Beob. (2015 Eschenz, 2016 Diessenhofen, 2017 Eschenz u. Stein am Rhein, 2018 Eschenz, Hemishofen u. Ramsen, 2019, 2020 u. 2021 Eschenz)
- Sturmmöwe*: häufiger DZ und WG
- Heringsmöwe*: spärlicher DZ und WG; 5 Beob. 2022 (je 1 Ind. 25.9. Eschenz u. Diessenhofen, 27.9., 7.10. u. 28.10. Eschenz); >150 akt. Beob. (u.a. 2019, 2020 u. 2021 Eschenz)
- Silbermöwe*: spärlicher DZ und WG; 1 Beob. 2022 (1 Ind. 16.1. Eschenz); >150 akt. Beob.
- Mittelmeermöwe*: *seltener BV (0-1 BP, Erstbrut 2019, Herblingen, Folgejahre am gleichen Ort), häufiger DZ, WG und SG*
- Steppenmöwe*: regelmässiger DZ und WG; 51 Beob. 2022 (≥14 Ind. v.a. Eschenz)
- Mantelmöwe*: seltener DZ und WG; 1 Beob. 2022 (1 Ind. 15.1. Eschenz); 15 akt. Beob. (2015 Eschenz, 2017 Neuhausen)
- Raubseeschwalbe: sehr seltener DZ; 19 akt. Beob. (2013, 2015 u. 2018 Eschenz)
- Trauerseeschwalbe*: spärlicher DZ; 1 Beob. 2022 (4 Ind. 14.5. Buchberg); 23 akt. Beob. (2011 Rheinklingen, 2013 Eschenz u. Rheinklingen, 2016 Eschenz u. Schlatt, 2017 Ramsen u. Schlatt, 2018 Eschenz u. Schlatt, 2020 Eschenz, 2021 Schlatt)
- Flusseeeschwalbe*: regelmässiger DZ; 11 Beob. 2022; >150 akt. Beob.

Raubmöwen

- Falkenraubmöwe: sehr seltener DZ; 1 akt. Beob. (2016 Bargaen); 1 hist. Angabe (C. Stemmler);
- Spatelraubmöwe: sehr seltener DZ; 1 akt. Beob. (1993 Eschenz)

Schleiereulen

Schleiereule: verbreiteter BV (1-10 BP), DZ und WG*

Eulen

- Sperlingskauz*: seltener brütender JV (1-10 BP); Brutnachweise fast alljährlich seit 2016; 23 Beob. 2022; 152 akt. Beob.*
- Steinkauz: ehem. BV (letzte erfolgreiche Brut 1977 Löhningen); 4 akt. Beob.
- Raufusskauz: sehr seltener, unregelm. brütender JV (1-10 BP, 3 Bruten 2000); 9 akt. Beob.*
- Zwergohreule*: sehr seltener Sommervogel, evtl. BV; 8 Beob. 2022 (Ramsen, Brutverdacht); 12 akt. Beob. (u.a. 2016, 2018 Klettgau, 2021 Ramsen); hist. Beob. (Pfeiffer)
- Waldohreule*: verbreiteter BV (11-50 BP), DZ und WG*
- Sumpfohreule: seltener DZ; 17 akt. Beob. (2013 Wilchingen, 2016 Klettgau, 2020 Schaffhausen, 2021 Klettgau)
- Waldkauz*: verbreitet brütender JV (51-200 BP)*

Uhu: spärlich brütender JV (1-10 BP); Brutvorkommen erloschen Mitte des 20. Jhdt., regelm. brütend wieder seit 2005*

Fischadler

Fischadler*: ehemaliger BV (letzte Bruten Südranden/Hochrhein bis 1919); regelm. DZ; 6 Beob. 2022 (je 1 Ind. 26.3. Neuhausen, 14.4. Buchberg, 29.8. Bargaen, 5.9. Merishausen, 17.9. Dachsen); 126 akt. Beob.; Anzahl Beob. und Aufenthaltsdauer einzelner Ind. nehmen zu

Habichtartige

- Gleitaar: Irrgast, jedoch zunehmend beobachtet; 1 akt. Beob. (1 Ind. 2019 Dörfingen; Erstbeobachtung)
- Wespenbussard*: spärlicher BV (1-10 BP), verbreiteter DZ; 42 Beob. 2022*
- Schlangenadler: seltener DZ; 9 akt. Beob. (2013 Bargaen u. Stein am Rhein, 2020 Bargaen u. Neuhausen am Rheinfeld, 2021 Thayngen); ält. Beob. (u.a. 2005 Schaffhausen); hist. Beob.;
- Gänsegeier: seltener DZ; 10 akt. Beob. (2011 Schaffhausen, 2012 Beringen (je 3 Ind.) u. Schaffhausen, 2016 Schaffhausen (4 Ind.), 2017 Schaffhausen (11 Ind.), 2021 Hemmental, Neunkirch u. Siblingen); 1 ält. Beob. (23.4.2006 Schaffhausen, Erstnachweis)
- Schelladler: sehr seltener DZ und WG; 2 ält. Beob. (1996 Büsingen (Erstbeob.), 2017 besendertes Ind. überflog unbeob. Region)
- Steinadler*: seltener DZ, spärliche Beob. umherstreifender Ind.; 4 Beob. 2022 (je 1 Ind. 28.1. Schaffhausen, 5.2. Oberhallau, 17.8. Beggingen, 18.9. Hemishofen); 28 akt. Beob. (2011 Merishausen, Büttenhardt, Dörfingen, Hemmental, Schaffhausen, Beringen u. Wiechs, 2012 Eschenz, 2013 Bargaen u. Merishausen, 2014 Bargaen, 2015 Bargaen u. Stühlingen, 2016, 2017 u. 2021 Bargaen); Zunahme der Beob. in den letzten Jahren
- Rohrweihe*: spärlicher DZ; 41 Beob. 2022; ehem. BV am Untersee, evtl. Brutversuch 1878 Schaaren
- Kornweihe*: regelmässiger DZ und WG; 60 Beob. 2022
- Steppenweihe*: sehr seltener DZ; 1 Beob. 2022 (1 ♀ 2. KJ 25.4. Osterfingen); 7 akt. Beob. (2015 Schaffhausen, 2016 Bargaen, 2020 Ramsen, 2021 Bargaen); ält. Beob. (u.a. 2008 Neunkirch)
- Wiesenweihe*: extrem seltener BV (1 BP 2007 Klettgau), seltener DZ; 3 Beob. 2022 (1 ♀ ad. 27.4. Trasadingen, 1 imm. ♂ 16.5. Schaffhausen, ≥1 Ind. JK 12.8. Beringen); 50 akt. Beob.
- Sperber*: regelmässiger BV (11-50 BP), DZ und WG*
- Habicht*: regelmässiger BV (11-50 BP), DZ und WG*
- Seeadler: sehr seltener DZ und WG; 2 ält. Beob. (1 immat. Ind. 16./17.2.1992 Eschenz, 24.11.2002 Stein am Rhein)
- Rotmilan*: regelmässiger BV (11-50 BP), DZ und WG; grosse Schlafplätze im Winter im Klettgau*
- Schwarzmilan*: spärlicher BV (11-50 BP); häufiger DZ*
- Raufussbussard: sehr seltener, unregelmässiger DZ und WG; 2 akt. Beob. (1 Ind. 2. KJ. 17.2.2012 Buch, 12.1.2019 Rielasingen); 1 ält. Beob. (1 ad. Ind. 27.2.2009 Schaffhausen)
- Mäusebussard*: häufiger BV (>200 BP), DZ und WG*

Wiedehopfe

Wiedehopf*: *sehr seltener, unregelm. BV (1-10 BP, brütete regelm. bis 1987, erneut vereinzelt ab 2011 Klettgau, 2017 Brutnachweis Eschenz) und regelm. DZ; 29 Beob. 2022 (Brutverdacht); 55 akt. Beob.*

Bienenfresser

Bienenfresser*: *sehr seltener, unregelm. BV (0-1 BP, erste Brut in SH 2011) und seltener DZ; 14 Beob. 2022; 40 akt. Beob.*

Rackenvögel

Blauracke: *sehr seltener DZ; 1 akt. Beob. (2016 Stein am Rhein); hist. Angaben*

Eisvögel

Eisvogel*: *spärlicher BV (1-10 BP), DZ und WG*

Spechte

Wendehals*: *spärlicher BV (1-10 BP) und DZ; Bestandsrückgang*

Grauspecht*: *verbreitet brütender JV (11-50 BP)*

Grünspecht*: *verbreitet brütender JV (51-200 BP)*

Schwarzspecht*: *verbreitet brütender JV (51-200 BP)*

Dreizehenspecht: *unsichere hist. Angaben*

Mittelspecht*: *verbreitet brütender JV (51-200 BP); Bestandsrückgang seit 1970er-Jahre, in den letzten*

Jahren Trendumkehr und klare Bestandszunahme

Kleinspecht*: *spärlich brütender JV (11-50 BP)*

Buntspecht*: *häufig brütender JV (>200 BP)*

Falkenartige

Turmfalke*: *verbreiteter BV (51-100 BP), DZ und WG*

Rotfussfalke*: *seltener DZ (v.a. in Maikäferjahren); 3 Beob. 2022 (1 Ind. 6.5. Siblingen, 1 ♂ u. 2 ♀ 7.5. Neunkirch); 46 akt. Beob.*

Merlin*: *seltener DZ und WG; 1 Beob. 2022 (1 ad. ♂ 20.11. Widen); 16 akt. Beob. (2011 Buchberg, Flaach, Guntmadingen u. Schaffhausen, 2012 Neuhausen am Rheinflall, Buch u. Rheinau, 2013 Dachsen u. Hallau, 2014 Dachsen, 2016 Laufen-Uhwiesen, 2017 Ramsen, 2019 Merishausen u. Thayngen, 2020 Ramsen)*

Baumfalke*: *spärlicher BV (11-50 BP) und DZ*

Wanderfalke*: *spärlicher BV (1-10 BP; alljährlich brütend seit 1996), DZ und WG*

Pirole

Pirol*: *spärlicher BV, häufiger DZ; 11-50 BP v.a. entlang Rhein und im Klettgau*

Würger

Neuntöter*: *häufiger BV (51-200 BP) und DZ; Bestandsrückgang von 1960–1980, seit 1990 Trendumkehr, aktuell wieder Bestandsrückgang; Bestandserhebung 2020: 200 Paare*

Schwarzstirnwürger: *ehem. BV (letzte Brut Anfang 20. Jhd.); keine akt. Beob.*

Raubwürger*: *ehem. BV (letzte Brut 1970er-Jahre); spärlicher DZ und WG (v.a. seit 2000); 35 Beob. 2022; 149 akt. Beob.;*

Rotkopfwürger: *ehem. BV (letzte Brut Ende 1980er-Jahre, 1991 Brutverdacht in Schleithem), sehr seltener DZ; 4 akt. Beob.*

Rabenvögel

Eichelhäher*: *häufig brütender JV (>200 BP)*

Elster*: *häufig brütender JV (51-200 BP)*

Tannenhäher*: *seltener, unregelm. BV (letztmals 1987 in Schleithem); seltener DZ; 2 Beob. 2022 (1 Ind. 5.9. Merishausen); 13 akt. Beob. (2011 Merishausen, 2012 Beringen u. Schaffhausen, 2013 Neuhausen a. Rhf. u. Schaffhausen, 2017 Hemmental, 2021 Ramsen u. Merishausen)*

Dohle*: *spärlich brütender JV (11-50 BP), DZ und WG; Gebäudebrüter in Stadt SH; Baumbruten u.a. Bargaen, Beggigen*

Saatkrähe*: *spärlich brütender JV (11-50 BP, seit 2009), häufiger DZ und WG*

Kolkrabe*: *verbreitet brütender JV (11-50 BP, regelm. brütend seit 1990); Bestandszunahme*

Rabenkrähe*: *häufig brütender JV (>200 BP)*

Nebelkrähe: *seltener DZ und WG*

Meisen

Tannenmeise*: *häufig brütender JV (>200 BP)*

Haubenmeise*: *häufig brütender JV (>200 BP)*

Sumpfmeise*: *häufig brütender JV (>200 BP)*

Mönchsmeise (Weidenmeise): *seltener DZ; isoliertes Brutvorkommen in Blumberg/D (Erstnachweis 2014); 7 akt. Beob.*

Blaumeise*: *häufig brütender JV (>200 BP, v.a. unterhalb 700 m ü.M.)*

Kohlmeise*: *häufig brütender JV (>200 BP)*

Beutelmeisen

Beutelmeise*: *seltener DZ; 1 Beob. 2022 (14.10 Eschenz); 9 akt. Beob. (2012 Diessenhofen u. Hallau, 2015 Eschenz, 2017 Stein am Rhein, 2019 Stein am Rhein u. Eschenz)*

Lerchen

Ohrenlerche: *sehr seltener DZ; 1 akt. Beob. (Jan. 2021 Buch, Erstnachweis)*

Kalanderlerche*: *sehr seltener DZ; 1 Beob. 2022 (8.5. Dörflingen, verm. Erstnachweis); unsichere hist. Angaben;*

Heidelerche*: *spärlicher BV (11-50 BP, v.a. Randenhochflächen, 2020 35 Reviere; bis 1994 regelm. 1-2 BP in Rebbergen des Klettgaus; seit 2014 dort wieder*

5-10 BP) und regelm. DZ; seit 2022 BP im Reiat Feldlerche: häufiger BV (>200 BP), DZ und spärlicher WG; Klettgau hat schweizweit eine der grössten Bestände in hoher Dichte (bis 30 Reviere/km²); die kantonsweite Kartierung im Jahr 2022 ergab 800-900 Reviere (im Vgl. Kt. AG max 200 Reviere).*

Haubenlerche: *ehem. BV (letzter Brutnachweis 1925)*

Bartmeisen

Bartmeise: *seltener DZ und WG; 4 akt. Beob. (2014 Eschenz, 2015 Buchberg, 2016 Ramsen (Brutzeitbeob.), 2017 Eschenz)*

Rohrsängerartige

Orpheusspötter*: *seltener, unregelm. BV (1-10 BP), spärlicher DZ; Erstbeob. 2009; 1 Beob. 2022 (21.5. Hallau); 13 akt. Beob. (2011 Schaffhausen, 2013 Schaffhausen, 2015 Beringen, 2018 Wilchingen, 2019 Schaffhausen, 2021 Dachsen); 1 ält. Beob. (2009 Hallau, Erstnachweis)*

Gelbspötter: ehem. BV (letzte Brutnachweise 1990er Jahre Stein am Rhein), spärlicher DZ; Bestandsrückgang; 10 akt. Beob. (2012 Hallau, 2013 Buch, 2014 Schaffhausen, Ramsen u. Rielasingen, 2018 Eschenz, 2020 Hallau, 2021 Ramsen)
Schilfrohrsänger*: evtl. ehem. BV; seltener DZ; 2 Beob. 2022 (14.5. Jestetten, 23.9. Eschenz); 4 akt. Beob. (2013 Thayngen u. Schlatt, 2020 Neunkirch u. Thayngen);
Sumpfrohrsänger*: spärlicher BV (51-200 BP), häufiger DZ
Teichrohrsänger*: spärlicher BV (51-200 BP), häufiger DZ
Drosselrohrsänger: ehem. BV (letzte Brut 1975 Rüdlingen), spärlicher DZ; 1 Beob. 2022 (18.5. Wagenhausen); 24 akt. Beob.

Grassänger

Rohrschwirl: sehr seltener BV und seltener DZ; 14 akt. Beob. (2020 Jestetten (Brutverdacht), Eschenz u. Ramsen, 2021 Jestetten u. Ramsen)
Feldschwirl*: sehr seltener, unregelm. BV (1-10 BP, bis Ende 1980er-Jahre) und spärlicher DZ; 8 Beob. 2022 (23.4. Schaffhausen, 29.4. Oberhallau, 9.5. Merishausen, 15.5. Rafz, Ramsen u. Wilchingen, 21.5. Hallau, 17.6. Ramsen); 89 akt. Beob.;

Schwalben

Mehlschwalbe*: häufiger BV (>200 BP) und DZ; Bestandsrückgang; Förderung u.a. mit Schwalbenhotels; Beob. 2022 24.3.–17.10.; mehrere hundert harrten während einer Schlechtwetterphase Ende September an Gebäuden aus
Rauchschwalbe*: häufiger BV (>200 BP) und DZ; Bestandsrückgang; Beob. 2022 2.4.–4.10.
Felsenschwalbe: sehr seltener DZ; 3 akt. Beob. (2014 Schaffhausen (Erstnachweis), 2019 Merishausen, 2021 Stein am Rhein)
Uferschwalbe*: spärlicher BV (51-100 BP) und DZ; ehem. in den Kiesgruben v.a. im Klettgau häufig, aktuell nur noch in wenigen Gruben (u.a. Solenberg)

Laubsängerartige

Berglaubsänger*: verbreiteter BV (51-200 BP, Randen) und DZ; 45 Beob. 2022
Waldlaubsänger*: spärlicher BV (11-50 BP) und verbreiteter DZ; 26 Beob. 2022; >150 akt. Beob.; signifikanter Bestandsrückgang v.a. infolge Waldbewirtschaftung
Gelbbraunlaubsänger: sehr seltener DZ; 6 akt. Beob. (1 Ind. 29.–30.9.2019 Schaffhausen, Erstnachweis)
Fitis*: spärlicher BV (11-50 BP) und DZ
Zilpzalp*: häufiger BV (>200 BP) und DZ, seltener WG

Schwanzmeisen

Schwanzmeise*: verbreitet brütender JV (>200 BP)

Grasmückenartige

Mönchsgrasmücke*: häufiger BV (>200 BP) und DZ, seltener WG
Gartengrasmücke*: häufiger BV (>200 BP) und DZ
Klappergrasmücke*: spärlicher BV (11-50 BP), häufiger DZ

Dorngrasmücke*: spärlicher BV (51-200 BP), regelm. DZ; Bestandsrückgang ab 1980er-Jahren, seit einigen Jahren wieder deutliche Bestandszunahme

Baumläufer

Waldbaumläufer*: häufig brütender JV (>200 BP)
Gartenbaumläufer*: häufig brütender JV (>200 BP)

Kleiber

Kleiber*: häufig brütender JV (>200 BP)
Mauerläufer: sehr seltener WG; 5 akt. Beob. (2017 Hohentwiel, 2018/19 Thayngen)

Zaunkönige

Zaunkönig*: häufig brütender JV (>200 BP)

Wasseramsel

Wasseramsel*: spärlich brütender JV (11-50 BP, entlang Wutach, Durach, Biber, Rhein)

Stare

Star*: häufiger BV (>200 BP) und DZ, spärlicher WG
Rosenstar: sehr seltener DZ; 2 akt. Beob. (6.6. 2021 Hemishofen, Erstnachweis)

Drosseln

Misteldrossel*: häufiger BV (>200 BP) und DZ, spärlicher WG
Singdrossel*: häufiger BV (>200 BP) und DZ, spärlicher WG
Rotdrossel*: häufiger DZ, spärlicher WG; 6 Beob. 2022 (28.1. Merishausen, 18.3. Hemmental, 20.3. Schlatt, 20. u. 22.10. Schaffhausen, 23.10. Flurlingen); 148 akt. Beob.
Amsel*: häufiger BV (>200 BP), DZ und WG; bis Mitte 19. Jhdts. scheuer Waldvogel
Wacholderdrossel*: häufiger BV (51-200 BP), DZ und WG; Anfang des 20. Jhdts. eingewandert
Ringdrossel*: seltener DZ; 4 Beob. 2022 (10.4. Schaffhausen u. Stein am Rhein); 16 akt. Beob. (2012 Merishausen, 2012 Osterfingenm, 2013 Schaffhausen, 2016, 2017, Merishausen, 2018 u. 2019 Merishausen u. Barga, 2020 Merishausen, 2021 Hemmental)

Fliegenschnäpper

Grauschnäpper*: verbreiteter BV (>200 BP) und DZ
Rotkehlchen*: häufiger BV (>200 BP), DZ und WG
Blaukehlchen*: spärlicher DZ; 1 Beob. 2022 (24.3. Rüdlingen); 11 akt. Beob. (2013 Schlatt, Eschenz, Ramsen u. Rüdlingen, 2018 Eschenz, 2020 Ramsen); ält. Beob. (2009, Neunkirch, Beringen, Buchberg u. Marthalen)
Nachtigall*: spärlicher BV (11-50 BP) und DZ
Zwergschnäpper: sehr seltener DZ; 1 ält. Beob. (1982 Barga, Erstnachweis)
Trauerschnäpper*: verbreiteter BV (51-200 BP) und DZ (u.a. 19./20.11.1992 Schaffhausen)
Hausrotschwanz*: häufiger BV (>200 BP) und DZ, spärlicher WG
Gartenrotschwanz*: spärlicher BV (11-50 BP) und DZ; starker Bestandsrückgang (grenznah lokal noch in hoher Dichte)

Braunkehlchen*: ehem. BV (letzte Bruten 1970er-Jahre); häufiger DZ; 49 Beob. 2022
Schwarzkehlchen*: spärlicher BV (11-50 BP (regelm. brütend seit 1998 Klettgau), häufiger DZ
Steinschmätzer*: ehem. unregelmässiger BV (u.a. 1960), häufiger DZ (späte Beobachtung 12.11.19); 34 Beob. 2022

Goldhähnchen

Wintergoldhähnchen*: häufiger BV (>200 BP), DZ und WG
Sommergoldhähnchen*: häufiger BV (>200 BP), DZ und spärlicher WG (u.a. 3.1.2020 Hemishofen)

Seidenschwänze

Seidenschwanz: seltener DZ und WG; 32 akt. Beob. (2012 Stein am Rhein, Eschenz, Stetten, 2013 Hallau, Schaffhausen, Löhningen, Stein am Rhein, Eschenz u. Neuhausen am Rheinfluss, 2014 Hallau, 2015 Schaffhausen, 2019 Schaffhausen)

Braunellen

Alpenbraunelle: sehr seltener WG (2018 Hohentwiel)
Heckenbraunelle*: häufiger BV (>200 BP) und DZ

Sperlinge

Haussperling*: häufig brütender JV (>200 BP)
Feldsperling*: häufig brütender JV (>200 BP)

Stelzen und Pieper

Baumpieper*: spärlicher BV (51-200 BP, 2011 60 Reviere auf den Randenhochflächen) und DZ
Rotkehlpieper*: seltener DZ; 1 Beob. 2022 (2 Ind. 25.4. Wagenhausen); 12 akt. Beob. (2011, 2012, 2013 u. 2015 Barga, 2017 Hemmental u. Barga, 2019 Wiechs, 2020 Flurlingen u. Neunkirch)
Wiesenpieper*: häufiger DZ, spärlicher WG; 60 Beob. 2022
Bergpieper*: häufiger DZ, spärlicher WG; 35 Beob. 2022
Brachpieper*: spärlicher DZ; 5 Beob. 2022 (8.5. Dörfingen, 29.8. Barga); 67 akt. Beob.
Schafstelze*: spärlicher BV (11-50 BP, ab den 1960er-Jahren im Oberen Kantonsteil) häufiger DZ; Bestandsrückgang
Gebirgsstelze*: verbreiteter BV (11-50 BP) und DZ
Bachstelze*: häufiger BV (>200 BP) und DZ

Finkenvögel

Buchfink*: häufiger BV (>200 BP), DZ und WG
Bergfink*: häufiger DZ und WG z.t. in grossen Schwärmen (u.a. 2018/19); 50 Beob. 2022 (u.a. mind. 300 Ind. 9.2. Wilchingen)
Kernbeisser*: verbreiteter BV (>200 BP), DZ und WG
Gimpel*: verbreitet brütender JV (>200 BP) Grünfink*: häufiger BV (>200 BP), DZ und WG
Bluthänfling*: verbreiteter BV (51-200 BP) und DZ; Bestandsrückgang
Birkenzeisig: spärlicher DZ und WG; 5 akt. Beob. (2020 Beggingen, 2021 Stein am Rhein, Eschenz, Schaffhausen)
Fichtenkreuzschnabel*: verbreiteter BV, DZ und WG; 11-50 BP
Stieglitz*: häufiger BV (>200 BP) und DZ, spärlicher WG
Zitronengirlitz (-zeisig): seltener DZ; 1 akt. Beob. (2015 Merishausen); 1 ält. Beob. (2004 Beggingen)

Girlitz*: häufiger BV (>200 BP) und DZ, spärlicher WG
Erlenzeisig*: sehr seltener BV (verm. erster Brutnachweis 2019 Randen), verbreiteter DZ und WG

Ammern

Graumammer*: spärlicher BV (1-10 BP) und DZ, seltener WG; Bestandsabnahme 1980–1995, dann Trendumkehr, aktuell wieder Bestandsrückgang; 2022 wieder Brutverdacht
Schneeammer*: sehr seltener DZ; 2 Beob. 2022 (1 ad. ♂ 1.3. Schlatt, 1 Ind. 6.1. Merishausen), 1 ält. Beob. (1 Ind. 21.2.1987 Gächlingen/Siblingen)
Ortolan*: spärlicher DZ; 4 Beob. 2022 (3 Ind. 29.4. Wilchingen, 1 Ind. 20.9. Barga); 51 akt. Beob.
Zaunammer*: seltener BV (11-50 BP, Brutzeitbeob. u.a. 1983, 1995), regelm. seit 2013 in den letzten Jahren stetige Zunahme und Arealausweitung, spärlicher DZ und WG; 113 Beob. 2022
Goldammer*: häufiger BV (>200 BP), DZ und WG
Rohrammer*: spärlicher BV (11-50 BP) und WG, häufiger DZ

Quellen (Auswahl)

Goeldlin (Göldi), E. A. (1879): Verzeichnis der im Kanton Schaffhausen vorkommenden Vögel. Journal für Ornithologie 27, 357-385.
Härdi, M. & U. Thalmann (o.J.): Rettet die Vögel! Dokumentation der Bestandsentwicklung seltener Vogelarten im Kanton Schaffhausen (Schweiz) von Anfang bis Ende des 20. Jahrhunderts. Typoskript.
Maumary, L., L. Vallotton & P. Knaus (2007): Die Vögel der Schweiz. Schweiz. Vogelwarte, Sempach und Nos Oiseaux, Montmolin.
Nabulon, T. et al. (2003): Brutvögel im Kanton Schaffhausen. Neujahrsblatt natf. Ges. SH
Ornithologische Arbeitsgruppe Schaffhausen (o.J.): ornithologische Beobachtungen. Zettelkatalog.
Pfeiffer, J.J. (o.J.): Allerlei Beobachtungen über die Thierwelt des Kantons Schaffhausen, 1856-1880. Manuskript.
Roost, M. & M. Widmer (o.J.): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2002. Typoskript.
Roost, M. & M. Widmer (o.J.): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2003. Typoskript.
Roost, M., S. Trösch & M. Widmer (o.J.): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2004. Typoskript.
Roost, M., S. Trösch & M. Widmer (o.J.): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2005. Typoskript.
Seiler, A. (1847): Uebersicht der im Canton Schaffhausen vorkommenden Thiere. Verh. natf. Ges., 160-175.
Stemmler, C. (o.J.): Die Vögel von Schaffhausen und Umgebung. Typoskript, 7 Bd.
Vogelwarte Sempach (2019): Avifaunistik-Merkblatt. Typoskript.
Weibel, U. & W. Schümperlin (2019): Die Schaffhauser Vogelwelt um 1880: die Beobachtungen und die Sammlung von Tierarzt Johann Jakob Pfeiffer aus Neunkirch (Kanton Schaffhausen). Ornithologischer Beobachter, 116(2), 81-96.
Widmer, M. (1995): Zusammenstellung der ornithologischen Beobachtungen 1993. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 40, 89-109.
Widmer, M. & R. Marti (o.J.): Beobachtungen 1988. Ornithologische Arbeitsgruppe Schaffhausen. Typoskript.
Widmer, M. & R. Marti (1991): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1990. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 36, 83-96.
Widmer, M., R. Marti & M. Roost (1992): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1991. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 37, 35-50.
Widmer, M., R. Marti & M. Roost (1993): Ornithologische Beobachtungen 1989. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 35, 69-90.
Widmer, M., R. Marti & S. Trösch (1990): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1990. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 36, 83-96.

Widmer, M. & M. Roost (2003): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2000. Typoskript.
Widmer, M. & M. Roost (o.J.): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2001. Typoskript.
Widmer, M. & U. Weibel (1994): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1994. Typoskript.
Widmer, M. & U. Weibel (1995): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1995. Typoskript.
Widmer, M. & U. Weibel (1996): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1996. Typoskript.
Widmer, M. & U. Weibel (1998): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1997. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 43, 73-88.
Widmer, M. & U. Weibel (1999): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1998. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 44, 277-295.
Widmer, M. & U. Weibel (2001): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1999. Typoskript.
www.ornitho.ch (letzter Zugriff 30. Okt. 2022)

Verfasser: Urs Weibel unter Mitarbeit von Pascal Parodi, Martin Roost, Stephan Trösch und Michael Widmer

Stand November 2022